



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Movano 3.5t heavy

Typengenehmigungs-Nr.: 3OC519

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3OC519      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260701    |
| gültig für Importdatum bis | 0           |
| Erweiterung TG vom:        | 0           |
| 01 EFKO-Code               | 30          |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0           |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1          |
| 10 EFKO-Code               | 4538        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | OPEL                                       |
| 04 Typ                   | Movano 3.5t heavy                          |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; DF6F?/?L?0?1 (L2,3,4 H2,3,/Hvy)         |
| 06 Vorziffer             | VXEY.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-2018/858*0045                   |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT, 78300 Poissy - France |
| 11 Herstellerplakette    | Motorraum, auf Fronttraverse Mitte         |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)      |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | STELLANTIS              |
| 25 Motor Typ         | 46356294                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2184                    |
| 28 Leistung kW       | 103                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 350   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen                   | 46356294                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, vorne links, oberhalb Anlasser |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb  | Vorne                                       |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4.22  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Zuordnung 2  | b   |
| 18 Zuordnung 3  | c   |
| 18 Zuordnung 4  | d   |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBD      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben od. Trommel, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 149 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 153 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5413 |
| 40 Länge bis             | 6363 |
| 41 Breite von            | 2050 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2522 |
| 42 Höhe bis              | 2760 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4035 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 2190 |
| 52 Leergewicht bis                  | 2534 |
| 53 Garantiegewicht von              | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 100  |
| 57 gebremst mech                    | 3000 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 116/114R; 6x16 ET68     |
| 70 Reifen Felgen | 225/75R16C 121/120S; 6x16 ET68     |
| 71 Reifen Felgen | 225/75R16C 121/120R M+S; 6x16 ET68 |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e3*2007/46*0045*36                                       |
| Bemerkungen Z3  | 30) ww. 1/F-AP-AC-AT52213830, -52250370 und 1/F-AP-AC-AT52223092          |
| Bemerkungen Z5  | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6  | L2H2 / L3H2 / L3H3  |
| Bemerkungen Z7  | 05) -B/2L0021 / -B/2L0031 / -C/2L0021 / -C/2L0031 / -C/3L0021 / -C/3L0031 |
| Bemerkungen Z8  | -B/2LA021 / -B/2LA031 / -C/2LA021 / -C/2LA031 / -C/3LA021 / -C/3LA031     |
| Bemerkungen Z9  | 19) 153km/h / 153km/h / 149km/h   |
| Bemerkungen Z10 | 37) 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3                         |
| Bemerkungen Z11 | 40) 5413mm / 5998mm / 5998mm  |
| Bemerkungen Z12 | 42) 2522mm / 2522mm / 2760mm  |
| Bemerkungen Z13 | 44) 3450mm / 4035mm / 4035mm  |
| Bemerkungen Z14 | 52) 2190-2415kg / 2240-2465kg / 2265-2490kg                               |
| Bemerkungen Z16 | 05) L4H2 / L4H3   |
| Bemerkungen Z17 | -E/2L0021 / -E/2L0031 / -E/3L0021 / -E/3L0031                             |
| Bemerkungen Z18 | -E/2LA021 / -E/2LA031 / -E/3LA021 / -E/3LA031                             |
| Bemerkungen Z19 | 19) 153km/h / 149km/h   |
| Bemerkungen Z20 | 37) 2 v=2 / 3 v=3 / 2 v=2 / 3 v=3   |
| Bemerkungen Z21 | 40) 6363mm / 6363mm   |
| Bemerkungen Z22 | 42) 2522mm / 2760mm   |
| Bemerkungen Z23 | 44) 4035mm / 4035mm   |
| Bemerkungen Z24 | 52) 2285-2504kg / 2315-2534kg   |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|         |                   |
|---------|-------------------|
| TG-Code | 3OC519            |
| Marke   | OPEL              |
| Typ     | Movano 3.5t heavy |



|                        |      |
|------------------------|------|
| Länge_von              | 5413 |
| Länge_bis              | 6363 |
| Breite_von             | 2050 |
| Breite_bis             | 0    |
| Höhe_von               | 2522 |
| Höhe_bis               | 2760 |
| Treibstoff             | D    |
| Getriebe               | m6   |
| ET_Verbrauch           | 0    |
| ET_CO2                 | 0    |
| ZT_Verbrauch           | 0    |
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 9.4  |
| ET_CO2_WLTP            | 247  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code              | 30C519            |
| Marke                | OPEL              |
| Typ                  | Movano 3.5t heavy |
| Leergewicht_von      | 2190              |
| Leergewicht_bis      | 2534              |
| Garantiegewicht_von  | 3500              |
| Garantiegewicht_bis  | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                 |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Getriebe             | m6                      |
| Vmax_von             | 149                     |
| Vmax_bis             | 153                     |
| Motormarke           | STELLANTIS              |
| Motortyp             | 46356294                |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2184                    |
| Leistung             | 103                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 350                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | Vorne                   |
| AbgasCode            | AJEB                    |
| Emissionscode        | B6e                     |
| ET-CO                | 14.6                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 28.9                    |
| ET-THC+NOx           | 31.8                    |
| ET-PM                | 0.44                    |
| ET-PA                | 0.1                     |
| ET-PA-Exp            | 11                      |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20260701 |
| GeräuschCode            | GJCN     |
| Fahrgeräusch            | 69       |
| Standgeräusch           | 79       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |
| Bemerkung               | y        |