



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT Boxer 2.5 TED 14Q

Typengenehmigungs-Nr.: 3PA169

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PA169      |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961206    |
| gültig für Importdatum bis | 19980930    |
| Erweiterung TG vom:        | 0           |
| 01 EFKO-Code               | 30          |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0           |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1          |
| 10 EFKO-Code               | 2076        |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | PEUGEOT   |
| 04 Typ                   | Boxer 2.5 TED 14Q                               |
| 05 Typ; Variante/Version | 232B42  |
| 06 Vorziffer             | VF3232B42.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 147   |
| 07 Karosserieform        | Kasten  |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse          |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg    |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PEUGEOT                 |
| 25 Motor Typ         | THX(DJ5TED)             |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2446                    |
| 28 Leistung kW       | 79                      |
| 28 Leistung n        | 4000                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm                         | 235   |
| 29 Md. max n                          | 2250  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.1311218080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.1311219080/2; Austritt ab      |
| 34 Motorkennzeichen                   | THX   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, rechts auf Block                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt                                      |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |  |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                       |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb  | V  |
| 18 Getriebe 1   | m5   |
| 18 iA 1         | 4,93                                       |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln, auf HR                 |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 152 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5005 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1998 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2150 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 840  |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 965  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 47 ET Achse 1 von        | 68   |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 48 ET Achse 2 von        | 68   |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1830 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1955 |
| 53 Garantiegewicht von              | 3250 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 200  |
| 57 gebremst mech                    | 1600 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/70R15C, 205/70R15C, 215/70R15C; 6x15 ET68

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von wahlw. 9-/11- od. 12 Personen

**Bemerkungen Z2** gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen

**Bemerkungen Z4** Hinweis:

**Bemerkungen Z5** ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze

**Bemerkungen Z6** und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken|

**Bemerkungen Z8** 52) Basis-Leergewicht 1830 kg

**Bemerkungen Z9** Mehrgewicht mit: - Seitentüre links 30 kg

**Bemerkungen Z10** - Verglasung 40 kg

**Bemerkungen Z11** - Längs-/Querbänke 55 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

**TG-Code** 3PA169

**Marke** PEUGEOT

**Typ** Boxer 2.5 TED 14Q

**Leergewicht\_von** 1830

**Leergewicht\_bis** 1955

**Garantiegewicht\_von** 3250

**Garantiegewicht\_bis** 0

**Gesamtzuggewicht\_von** 0

**Gesamtzuggewicht\_bis** 0

**Getriebe** m5

**iAchse** '4.93

**Vmax\_von** 152

**Vmax\_bis** 0

**Motormarke** PEUGEOT

**Motortyp** THX(DJ5TED)



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2446                    |
| Leistung             | 79                      |
| Leistung_bei_n_min   | 4000                    |
| Drehmoment           | 235                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 2250                    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | V                       |
| AbgasCode            | AAAH                    |
| Emissionscode        | B01                     |
| ET-CO                | 1380                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 0                       |
| ET-THC+NOx           | 1510                    |
| ET-PM                | 220                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0                       |
| ZT-THC               | 0                       |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0                       |
| ZT-THC+NOx           | 0                       |
| ZT-PM                | 0                       |
| ZT-PA                | 0                       |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 19961206 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 76       |
| Standgeräusch           | 86       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3000     |
| Bemerkung               | y        |