



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PA379  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030311  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Boxer 18Q 2.2HDi                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | Z; ZCRMFB/AX, ZCRMNB/?X 350M,-MH,-MHS           |
| 06 Vorziffer               | VF3ZCRM.B.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 5,92  |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von          | 138  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis          | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von         | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis         | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1               | Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Scheiben;                              |
| 20 Betriebsbremse Z2               | ohne ABS= Kreise-V/V+H, ALB auf HR;                                      |
| 20 Betriebsbremse Z3               | mit ABS= Kreise-X, ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1                  | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                 | mech., Trommeln, auf HR  |
| 25 Motor Marke                     | PEUGEOT  |
| 25 Motor Typ                       | 4HY(DW12UTED)  |
| 26 Bauart                          | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff               | D  |
| 27 Hubraum                         | 2179   |
| 28 Leistung kW                     | 74.0   |
| 28 Leistung n                      | 4000   |
| 29 Md. max Nm                      | 250.0  |
| 29 Md. max n                       | 1900   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/F-AP-AC-AT 1326643080 oder -1335620080                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab                                    |
| 34 Motorkennzeichen                | 4HY  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, Mitte unten am Block(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild |
| 37 Anzahl Plätze Total von         | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis         | 3  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5099         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2024         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2160         |
| 42 Höhe bis                | 2735         |
| 43 Überhang vorne von      | 901          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 998          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1720         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1990 |
| 52 Leergewicht bis            | 2035 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2120 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68                   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) ZCRMFB/AX / ZCRMNB/AX / ZCRMNB/BX                         |
| Bemerkungen Z2                      | 42) 2160 mm / 2480 mm / 2735 mm                               |
| Bemerkungen Z3                      | 52) 1990 kg / 2000 kg / 2035 kg                               |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Klasse: Typ: Genehmigungsnummer: |
| Bemerkungen Z6                      | Möglichkeit A: A50-X 3897 e11*94/20*3716*00 (ELLEBI)          |
| Bemerkungen Z7                      | oder A50-X 3898 e11*94/20*3717*00 (ELLEBI)                    |
| Bemerkungen Z8                      | Möglichkeit B: F 306216 e13*94/20*0827*00 (WESTFALIA)         |
| Bemerkungen Z9                      | in Verbindung mit: A50-X 329057 e13*94/20*0100*00 (WESTFALIA) |
| Bemerkungen Z10                     | oder A50-X 329062 e13*94/20*0585*00 (WESTFALIA)               |