



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PA505
Typengenehmigung erteilt	20070326
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100817
Erweiterung TG Positionen	'32/33
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	117
02 Fahrzeugsубart	Zugkopf *)
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Boxer 3.0HDi 160
05 Typ; Variante/Version	X2-50; YAD???, YBD???, YCD???, YDD???
06 Vorziffer	VF3Y.D.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,22+4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,22+4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben; ABS mit EBV
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1CE0481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	115.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1350935080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/F-AP-AC-AT1350076080
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1350077080, - 1350159080,
33 Schalldämpfer 3 Bez	- 1356538080



34 Motorkennzeichen	F1CE0481D
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1630
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	Zuordnung in den Bemerkungen beachten
Bemerkungen Z1	01/02) sämtliche Angaben betreffen nur den Vorderteil des Fahrzeugs bis Kabinenende (Einfach- oder Doppelkabine)
Bemerkungen Z3	02) *) der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig der Anmeldung, mit der dafür
Bemerkungen Z4	vorgesehenen Kantonalen Prüfstelle abzuklären; Ausnahme: Fahrzeuge mit Anlage zu dieser TG eines nament-
Bemerkungen Z5	lich aufgeführten Stufenaufbauers; siehe () Eintrag Fz-Ausweis. In diesem Falle sind an Stelle der



Bemerkungen Z6	nachfolgenden Positionen die Bemerkungen und Daten der Anlage zu beachten
Bemerkungen Z8	20-22) Bremsen müssen bei der Einzelabnahme komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden
Bemerkungen Z10	53/54) vom Umbauer für jedes Fahrzeug auszustellen: Garantie über das zulässige Gesamtgewicht,
Bemerkungen Z11	Achsgarantien hinten, Anhängelastgarantien (Max.-Werte gemäss untenstehender Zuordnung beachten)
Bemerkungen Z13	07/13/20/21/22/36/51/56/68/400) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) YADM?? / YBDM?? / YCDM?? / YDDM?? / YADA?? / YBDA?? / YCDA?? / YDDA??
Bemerkungen Z17	18) m6 / 4,22 / m6 / 4,22 / m6 / 4,22 / m6 / 4,56 / m6a / 4,22 / m6a / 4,22 / m6a / 4,22 / m6a / 4,56
Bemerkungen Z18	54) 1630 / 1750 / 1850 / 2100 / 1630 / 1750 / 1850 / 2100
Bemerkungen Z19	57) 2500 / 2500 / 2500 / 3000 / 2500 / 2500 / 2500 / 3000
Bemerkungen Z20	66) 5500 / 5500 / 5500 / 6500 / 5500 / 5500 / 5500 / 6500
Bemerkungen Z21	68) 15"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 16"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 16"-Räder
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	400 - Stufenaufbauer: ??? (Baldinger, siehe Anlage 1 zu TG)