



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT Partner 1.5 HDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3PB755

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3PB755 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181030 |
| gültig für Importdatum bis | 20260629 |
| Erweiterung TG vom: | 20260629 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | Partner 1.5 HDi |
| 05 Typ; Variante/Version | E; EFYHZR-K2B032 STT |
| 06 Vorziffer | VR3EFYHZR..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2017/2400*0625 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, beim rechten Federbeindom |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 96 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. TRPSAK746 und TRPSAS006 + TRPSASF001 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3461 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 34 Motorkennzeichen | YHZ / YH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 181 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4753 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|---|
| 40 Länge bis | 0 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1848 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1796 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1880 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|-----|
| 43 Überhang hinten von | 886 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2975 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1563 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1546

52 Leergewicht bis 1733

53 Garantiegewicht von 2370

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1200

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1400

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 1000

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 3370



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 74 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/65 R16 90U; 6.50x16 ET47 |
|------------------|------------------------------|

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2017/2400*0625*04 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z4 | 55) Normaldach: 100kg / Multifunktionsdach: 70kg / 75kg alle |
| Bemerkungen Z6 | 56) ww. Anhängervorrichtung: |
| Bemerkungen Z7 | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449 |
| Bemerkungen Z8 | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099 |
| Bemerkungen Z9 | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199 |
| Bemerkungen Z10 | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261 |
| Bemerkungen Z11 | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|--------------|-----------------|
| TG-Code | 3PB755 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Partner 1.5 HDi |
| Länge_von | 4753 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1848 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1796 |
| Höhe_bis | 1880 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.86 |
| ET_Verbrauch | 4.5 |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_CO2 | 119 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3PB755 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Partner 1.5 HDi |
| Leergewicht_von | 1546 |
| Leergewicht_bis | 1733 |
| Garantiegewicht_von | 2370 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3370 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.86 |
| Vmax_von | 181 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PEUGEOT |
| Motortyp | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1499 |



| | |
|----------------------|-------|
| Leistung | 96 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 300 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJDH |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 75 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 44.7 |
| ET-THC+NOx | 63.7 |
| ET-PM | 0.48 |
| ET-PA | 0.45 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20181030 |
| GeräuschCode | GJBN |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 74 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813 |