



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT Partner 1.6 HDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3PB783

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PB783           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190225         |
| gültig für Importdatum bis | 20190831         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 2076             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | PEUGEOT   |
| 04 Typ                   | Partner 1.6 HDi   |
| 05 Typ; Variante/Version | E; EFBHYB-G2F023  |
| 06 Vorziffer             | VR3EFBHYB.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 147   |
| 07 Karosserieform        | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2018/1832*0625   |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison                       |
| 11 Herstellerplakette    | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PEUGEOT                 |
| 25 Motor Typ         | BHY / BH02 (DV6FD)      |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1560                    |
| 28 Leistung kW       | 73                      |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 3750                                   |
| 29 Md. max Nm                         | 254                                    |
| 29 Md. max n                          | 1750                                   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. TRPSAK732, TRPSAS002 + TRPSAF026 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA3473                              |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | BHY / BH02                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock                   |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                      |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V   |
| 18 Getriebe 1   | m5  |
| 18 iA 1         | 4,29                                      |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | elektr.-mech., Scheiben, auf HR    |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4403 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1848 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1796 |
| 42 Höhe bis              | 1880 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 726  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 1395 |
| 52 Leergewicht bis                  | 1632 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2120 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 1000 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 690  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3120 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 74   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 96U; 6.50x16 ET47

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/1832*0625*05                |
| Bemerkungen Z3  | Zuordnung:   |
| Bemerkungen Z4  | 55) Normaldach: 100kg / Multifunktionsdach: 70kg / 75kg alle |
| Bemerkungen Z6  | 56) ww. Anhängervorrichtung:                                 |
| Bemerkungen Z7  | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449                          |
| Bemerkungen Z8  | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099                       |
| Bemerkungen Z9  | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199      |
| Bemerkungen Z10 | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261      |
| Bemerkungen Z11 | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930                       |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| TG-Code      | 3PB783          |
| Marke        | PEUGEOT         |
| Typ          | Partner 1.6 HDi |
| Länge_von    | 4403            |
| Länge_bis    | 0               |
| Breite_von   | 1848            |
| Breite_bis   | 0               |
| Höhe_von     | 1796            |
| Höhe_bis     | 1880            |
| Treibstoff   | D               |
| Getriebe     | m5              |
| iAchse       | '4.29           |
| ET_Verbrauch | 4.2             |
| ET_CO2       | 109             |
| ZT_Verbrauch | 0               |
| ZT_CO2       | 0               |
| EL_Verbrauch | 0               |



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3PB783                  |
| Marke                | PEUGEOT                 |
| Typ                  | Partner 1.6 HDi         |
| Leergewicht_von      | 1395                    |
| Leergewicht_bis      | 1632                    |
| Garantiegewicht_von  | 2120                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 3120                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m5                      |
| iAchse               | '4.29                   |
| Vmax_von             | 165                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PEUGEOT                 |
| Motortyp             | BHY / BH02 (DV6FD)      |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1560                    |
| Leistung             | 73                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3750                    |
| Drehmoment           | 254                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJBX  |
| Emissionscode       | B6b   |
| ET-CO               | 213.2 |
| ET-THC              | 0     |
| ET-NMHC             | 0     |
| ET-NOx              | 53.9  |
| ET-THC+NOx          | 73    |
| ET-PM               | 0.24  |
| ET-PA               | 0.01  |
| ET-PA-Exp           | 11    |
| ET-T_IV-THC         | 0     |
| ET-T_VI-CO          | 0     |
| ET-T_VI-THC         | 0     |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20190225 |
| GeräuschCode            | GJAN     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 71       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813     |