



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT Partner 1.5 Hdi

Typengenehmigungs-Nr.: 3PB796

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3PB796 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190225 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20200306 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/25/31/32/37/66/68/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | Partner 1.5 Hdi |
| 05 Typ; Variante/Version | E; F/YHYC-G2A033 |
| 06 Vorziffer | VR3EFYHYC..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2019/543*0625 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, beim rechten Federbeindom |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | YHY / YH01 (DV5RD) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 28 Leistung kW | 75 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit 1/PSA3461 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3473 |
| 34 Motorkennzeichen | YHW / YH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,52 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4403 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1848 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1796 |
| 42 Höhe bis | 1880 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 726 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1430 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1648 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2155 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1000 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 710 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 74

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R16 96U; 6.50Jx16 ET47

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/1832*0625*05

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. TRPSAK720, TRPSAK746 und TRPSAS006 + TRPSASF001

Bemerkungen Z5 Zuordnung:

Bemerkungen Z6 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg

Bemerkungen Z7 ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg

Bemerkungen Z8 ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg

Bemerkungen Z10 56) ww. Anhängavorrichtung:

Bemerkungen Z11 Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449

Bemerkungen Z12 Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099

Bemerkungen Z13 Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199

Bemerkungen Z14 Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261

Bemerkungen Z15 Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930

Bemerkungen Z17 68) ww. 215/60R17 96U; 7.00Jx17 ET44

Bemerkungen Z18 technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3PB796

Marke PEUGEOT

Typ Partner 1.5 Hdi

Länge_von 4403

Länge_bis 0

Breite_von 1848

Breite_bis 0

Höhe_von 1796

Höhe_bis 1880



| | |
|------------------------|-------|
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.52 |
| ET_Verbrauch | 4.4 |
| ET_CO2 | 116 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.1 |
| ET_CO2_WLTP | 161 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-----------------|
| TG-Code | 3PB796 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Partner 1.5 Hdi |
| Leergewicht_von | 1430 |
| Leergewicht_bis | 1648 |
| Garantiegewicht_von | 2155 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.52 |
| Vmax_von | 163 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PSA |



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Motortyp | YHY / YH01 (DV5RD) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1499 |
| Leistung | 75 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 250 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJDH |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 78.4 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 35.7 |
| ET-THC+NOx | 53.3 |
| ET-PM | 1.32 |
| ET-PA | 1.18 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190225 |
| GeräuschCode | GJAN |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 73 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |