



# Typenschein Auszug

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PC385                                          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191113                                        |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                        |
| Erweiterung TG vom:        | 20200219                                        |
| Erweiterung TG Positionen  | '05,09,31,37,40,42,66,71,72,Bem                 |
| 01 EFKO-Code               | 30                                              |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                               |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                              |
| 04 Marke                   | PEUGEOT                                         |
| 04 Typ                     | Boxer 2.2 HDi                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; FANFA/JS                                     |
| 06 Vorziffer               | VF3YFANFA.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                             |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2019/543*0045                        |
| 10 EFKO-Code               | 2076                                            |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                            |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V                                               |



|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                       |
| 18 iA 1                               | 4,93                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 155                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                        |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech; Trommeln, auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | PSA                                      |
| 25 Motor Typ                          | 4HA/4H03                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                        |
| 27 Hubraum                            | 2179                                     |
| 28 Leistung kW                        | 88                                       |
| 28 Leistung n                         | 3500                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 310                                      |
| 29 Md. max n                          | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww.F-AP-AC-AT 1393931080, - 1382442080 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4HA/4H03                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links oder rechts am Motorblock   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4963         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2050         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2254         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1015         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1980         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1950 |
| 52 Leergewicht bis            | 2165 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1680 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                                 |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                                               |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                                 |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R15C 109/107S; 6.00x15 ET68                                                                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112/110S; 6.00x15 ET68                                                                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0045*14                                                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/FAPACAT 13939 260 80 und 1/NH3 : ww. FAPACAT 13939 310 80,<br>-13939 320 80 und 1/SCR: FAPACAT 13939 270 80 |
| Bemerkungen Z5                      | 56)ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*005988                                                   |
| Bemerkungen Z6                      | Typ 4419; EG-Genehmigung e11*005989                                                                               |
| Bemerkungen Z7                      | Typ 306270; EG-Genehmigung e13*002215                                                                             |
| Bemerkungen Z8                      | Typ 306271; EG-Genehmigung e13*002476                                                                             |
| Bemerkungen Z9                      | Typ 306429; EG-Genehmigung E13*55R-013938                                                                         |
| Bemerkungen Z10                     | Typ 306446; EG-Genehmigung E13*55R-013939                                                                         |
| Bemerkungen Z11                     | Typ 329059; EG-Genehmigung e13*000128                                                                             |
| Bemerkungen Z12                     | Typ 329108; EG-Genehmigung E13*55R-013957                                                                         |