



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PC660
Typengenehmigung erteilt	20201112
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Boxer BlueHDiL2H2
05 Typ; Variante/Version	H; CCNFB/MSM6, -/MSM7
06 Vorziffer	VF3YCCNFB.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0735
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech; Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	4HC/4H03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.F-AP-AC-AT 1393931080, - 1382442080
34 Motorkennzeichen	4HC/4H03
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oder rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	6



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5258
40 Länge bis	6468
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2240
42 Höhe bis	2530
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2225
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109/107S; 6.00x15 ET68
70 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110S; 6.00x15 ET68
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: PEUGEOT; Basisfahrzeug / Stufe 2: Peugeot ; Umbau der Kabine mit 2. Sitzbank
Bemerkungen Z2	05) Y; CCNFB/MS, -/MS1 / H;CCNFB/MSM6, -/MSM7
Bemerkungen Z3	09) e3*2007/46-2019/543*0045*16 / e2*2007/46-2019/543*0735*00
Bemerkungen Z4	10) Automobiles Peugeot, 92500 RUEIL-MALMAISON (France) / Automobiles Peugeot, 92500 RUEIL-MALMAISON (France)
Bemerkungen Z6	09) TG gültig ab e2*2007/46-2019/543*0735*00
Bemerkungen Z8	30) 1/FAPACAT 1393926080 und 1/NH3: ww. FAPACAT 1393931080, -1393932080 und 1/SCR: FAPACAT 1393927080
Bemerkungen Z10	56)ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*005988
Bemerkungen Z11	Typ 4419; EG-Genehmigung e11*005989
Bemerkungen Z12	Typ 306270; EG-Genehmigung e13*002215
Bemerkungen Z13	Typ 306271; EG-Genehmigung e13*002476
Bemerkungen Z14	Typ 306429; EG-Genehmigung E13*55R-013938



Bemerkungen Z15

Typ 306446; EG-Genehmigung E13*55R-013939

Bemerkungen Z16

Typ 329059; EG-Genehmigung e13*000128

Bemerkungen Z17

Typ 329108; EG-Genehmigung E13*55R-013957
