



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PD188  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220210  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20220314  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/72/Bem.30  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Partner PureTech  |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; U/HNP2-H1B131  |
| 06 Vorziffer               | VR3EUHNP2.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0625   |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 5,06                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 174                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | PSA                                |
| 25 Motor Typ               | HNP / HN05 (EB2ADT)                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1199                               |
| 28 Leistung kW             | 81                                 |
| 28 Leistung n              | 5500                               |
| 29 Md. max Nm              | 205                                |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3460                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA3459                          |
| 34 Motorkennzeichen        | HNP / (HN05)                       |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 3

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4403

40 Länge bis 0

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 726

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2785

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1395 |
| 52 Leergewicht bis            | 1607 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1075 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 690  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3160  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 74  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 90U; 6.50x16 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0625*18                             |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK751, -K764, -K777, -K790 + 1/ww. TRPSASF033, -F037, -F039 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg                                   |
| Bemerkungen Z6                      | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg                                 |
| Bemerkungen Z7                      | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg                                 |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449          |
| Bemerkungen Z10                     | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099                                    |
| Bemerkungen Z11                     | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 /<br>E2*55R01*12199                |
| Bemerkungen Z12                     | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 /<br>E2*55R01*12261                |
| Bemerkungen Z13                     | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930                                    |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 68) ww. 195/65R15 90U; 6.50x15 ET42  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 205/60R16 90U; 6.50x16 ET47  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 215/65R16 95U; 6.50x16 ET47  |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 205/55R17 95U; 7.00x17 ET50  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 215/60R17 95U; 7.00x17 ET44  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von<br>CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |