



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT Boxer BlueHDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3PD904

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PD904                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240517                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code               | 30                           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                           |
| 10 EFKO-Code               | 2076                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | PEUGEOT                                      |
| 04 Typ                   | Boxer BlueHDi                                |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; CE6DD1C?M?0                               |
| 06 Vorziffer             | VF3YCE6D.....                                |
| 07 Karosserieform Code   | 108  |
| 07 Karosserieform        | Brücke                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*2007/46-2018/858*0045                     |
| 10 Hersteller            | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy          |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | STELLANTIS              |
| 25 Motor Typ         | 46356294                |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2184                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 88   |
| 28 Leistung n                      | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm                      | 320  |
| 29 Md. max n                       | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/F-AP-AC-AT 52213830                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/F-AP-AC-AT 52223092                      |
| 34 Motorkennzeichen                | 46356294                                   |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorne am Motorblock bei Alternator |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb  | Vorne   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4,86  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Zuordnung 2  | b   |
| 18 Zuordnung 3  | c   |
| 18 Zuordnung 4  | d   |

## Bremsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV     |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben od. Trommel auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 6093 |
| 40 Länge bis             | 6093 |
| 41 Breite von            | 2100 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2254 |
| 42 Höhe bis              | 2360 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1345 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1790 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2080 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2232 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1880 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6000 |
|--------------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100 |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |

## Reifen und Felgen

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109/107S; 6.00x15 ET68     |
| 70 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110R M+S; 6.00x15 ET68 |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0045*29                             |
| Bemerkungen Z3 | 05/72) CE6DD1C0M20, -1C0M30, -1CAM20, -1CAM30                            |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 306445; EG-Genehmigung E13 55R-013957 |
| Bemerkungen Z6 | Typ A50-X 329108; EG-Genehmigung E13 55R-013957                          |
| Bemerkungen Z7 | Typ A50-X 306446; EG-Genehmigung E13 55R-023939                          |
| Bemerkungen Z8 | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112262                               |
| Bemerkungen Z9 | Typ A50-X 68-1; EG-Genehmigung E1 55R-010157                             |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |               |
|--------------|---------------|
| TG-Code      | 3PD904        |
| Marke        | PEUGEOT       |
| Typ          | Boxer BlueHDi |
| Länge_von    | 6093          |
| Länge_bis    | 6093          |
| Breite_von   | 2100          |
| Breite_bis   | 0             |
| Höhe_von     | 2254          |
| Höhe_bis     | 2360          |
| Treibstoff   | D             |
| Getriebe     | m6            |
| iAchse       | '4.86         |
| ET_Verbrauch | 0             |
| ET_CO2       | 0             |
| ZT_Verbrauch | 0             |



|                        |      |
|------------------------|------|
| ZT_CO2                 | 0    |
| EL_Verbrauch           | 0    |
| EL_Reichweite_von      | 0    |
| EL_Reichweite_bis      | 0    |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 11.2 |
| ET_CO2_WLTP            | 295  |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| ZT_CO2_WLTP            | 0    |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0    |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0    |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0    |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3PD904                  |
| Marke                | PEUGEOT                 |
| Typ                  | Boxer BlueHDi           |
| Leergewicht_von      | 2080                    |
| Leergewicht_bis      | 2232                    |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 6000                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.86                   |
| Vmax_von             | 148                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | STELLANTIS              |
| Motortyp             | 46356294                |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2184                    |
| Leistung             | 88                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment           | 320   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | Vorne |
| AbgasCode            | AJEA  |
| Emissionscode        | B6e   |
| ET-CO                | 19.5  |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 24.7  |
| ET-THC+NOx           | 27.9  |
| ET-PM                | 0.58  |
| ET-PA                | 0.47  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20240517 |
| GeräuschCode            | GJCN     |
| Fahrgeräusch            | 71       |
| Standgeräusch           | 79       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |