



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PD938  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240621                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT                                       |
| 04 Typ                     | Boxer BlueHDi                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; CF8GC1D?M?0                                |
| 06 Vorziffer               | VF3YCF8G.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0045                      |
| 10 EFKO-Code               | 2287  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy           |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 4.06                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 18 Zuordnung 3             | c                                 |
| 18 Zuordnung 4             | d                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 155                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                 |
| 25 Motor Marke             | STELLANTIS                        |
| 25 Motor Typ               | 46356294                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2184                              |
| 28 Leistung kW             | 103.0                             |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                             |
| 29 Md. max n               | 1400                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 52213830             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F-AP-AC-AT 52223092             |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 46356294                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorne am Motorblock bei Alternator |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 6  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2                                   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 6228                                       |
| 40 Länge bis                          | 6228                                       |
| 41 Breite von                         | 2100                                       |
| 41 Breite bis                         | 2100                                       |
| 42 Höhe von                           | 2254                                       |
| 42 Höhe bis                           | 2254                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1245                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 4035                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1810                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2305 |
| 52 Leergewicht bis            | 2454 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1960 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120R M+S; 6.00x16 ET68                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120S; 6.00x16 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0045*30                             |
| Bemerkungen Z3                      | 05/72) CF8GC1D0M60, -1D0M70, -1DAM60, -1DAM70                            |
| Bemerkungen Z5                      | 22) mech. oder elektro-mech., Scheiben oder Trommeln auf HR              |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 306445; EG-Genehmigung E13 55R-013957 |
| Bemerkungen Z8                      | Typ A50-X 329108; EG-Genehmigung E13 55R-013957                          |
| Bemerkungen Z9                      | Typ A50-X 306446; EG-Genehmigung E13 55R-023939                          |
| Bemerkungen Z10                     | Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112262                               |
| Bemerkungen Z11                     | Typ A50-X 68-1; EG-Genehmigung E1 55R-010157                             |



**Typenscheinschweiz.ch**