



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PD940
Typengenehmigung erteilt	20240621
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Boxer BlueHDi
05 Typ; Variante/Version	Y; CF8VB1D?0?0/*
06 Vorziffer	VF3YCF8V.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0045
10 EFKO-Code	2287
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	4.06
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	STELLANTIS
25 Motor Typ	46356294
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2184
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 52213830
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 52223092



34 Motorkennzeichen	46356294
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock bei Alternator
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	5413
41 Breite von	2050
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2254
42 Höhe bis	2254
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1015
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120R M+S; 6.00x16 ET68
71 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120S; 6.00x16 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0045*30
Bemerkungen Z3	05/72) CF8VB1D0020, -1D0030, -1DA020, -1DA030
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektro-mech., Scheiben oder Trommeln auf HR
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X 329108; EG-Genehmigung E13 55R-013957
Bemerkungen Z8	Typ F 306429; EG-Genehmigung E13 55R-023938
Bemerkungen Z9	Typ A50-X 306446; EG-Genehmigung E13 55R-023939
Bemerkungen Z10	Typ A50-X 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112261
Bemerkungen Z11	Typ A50-X 68-1; EG-Genehmigung E1 55R-010157



Bemerkungen Z13

07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---