



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PE404  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970311  |
| gültig für Importdatum bis | 19980930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | PIAGGIO   |
| 04 Typ                     | Porter Van  |
| 05 Typ; Variante/Version   | S85?V-Z??MK   |
| 06 Vorziffer               | ZAPS85V00.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 3238  |
| 10 Hersteller              | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA                               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts in Kabine, unter Beifahrersitz, oben auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts in Kabine, unter Beifahrersitz, oben auf Traverse            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mechanisch  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,88  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 125                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | DAIHATSU                            |
| 25 Motor Typ               | CB-42                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj.             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 993                                 |
| 28 Leistung kW             | 35                                  |
| 28 Leistung n              | 5300                                |
| 29 Md. max Nm              | 76                                  |
| 29 Md. max n               | 4000                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/S107176 oder 87501                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/87Z06; Austritt aa)               |
| 34 Motorkennzeichen        | CB-42                               |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorn seitlich am Motorblock  |
| Anbringungsort             |                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3295         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1395         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1870         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 775          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 710          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1810         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1210         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 47 ET Achse 1 von          | 50           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1220         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 48 ET Achse 2 von          | 50           |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 950  |
| 52 Leergewicht bis            | 950  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 680  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 600  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 400  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 155R12C (88N); 4.00x12 ET50 Stahl   |
| Bemerkungen Z1                      | 37) auf Wunsch mit zusätzlichen Sitzen zum gelegentlichen Transport von 2-4 Personen im Laderaum; |
| Bemerkungen Z2                      | Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen  |