



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE423
Typengenehmigung erteilt	20000426
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20020612
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Porter D 1.4
05 Typ; Variante/Version	S85?P-T?MF / Pick-Up
06 Vorziffer	ZAPS85000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW 1404/P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1371
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	76.0
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/262796 oder 262796/1 oder 262797
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aa
34 Motorkennzeichen	LDW 1404/P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitlich am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor;
35 Geräuschdämpfung Z2	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3390
40 Länge bis	3745
41 Breite von	1395
41 Breite bis	1460
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	1085
44 Abstand Achse 1-2 von	1810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1205
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1220



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	870
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R12C 88N; 4.00x12 ET50
Bemerkungen Z1	07) wahlw. Kippbrücke (151)
Bemerkungen Z3	19) Vmax. auf 45 km/h reduziert durch "JESA BK 1000 Regler"
Bemerkungen Z4	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe, mittels Impulsgeber von der Tachosaite
Bemerkungen Z5	- Eratz des original Gaspedals durch Potentiometer-Pedal
Bemerkungen Z7	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Elektroniksteuerkasten
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich