



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE429
Typengenehmigung erteilt	20000426
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20001017
Erweiterung TG Positionen	'30/31/52/73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Porter 1.3
05 Typ; Variante/Version	S85?V-ZNDME / Combi verglast
06 Vorziffer	ZAPS85V00.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1296
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	99.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/87527 oder 60609213 oder 87Z01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87Z12 oder 87Z10 Austritt aa/aau
34 Motorkennzeichen	HC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links auf Block erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3370
40 Länge bis	0
41 Breite von	1395
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	710
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1210
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50.0
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50.0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1010
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R12C 88N; 4.00x12 ET50
Bemerkungen Z1	19) Vmax. auf 45 km/h reduziert durch "JESA BK 1000 Regler"
Bemerkungen Z2	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe, mittels Impulsgeber von der Tachosaite
Bemerkungen Z3	- Erastz des original Gapedals durch Potentiometer-Pedal
Bemerkungen Z5	37) a.W. mit zusätzlichen Sitzen im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 2-4 Personen
Bemerkungen Z6	(gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fz-Ausweis eintragen)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Elektroniksteuerkasten
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich