



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE493	
Typengenehmigung erteilt	20090825	
gültig für Importdatum bis	20101231	
Erweiterung TG vom:	20100512	
Erweiterung TG Positionen	'05/06/16	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsубart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	PIAGGIO	
04 Typ	Porter 1.3	
05 Typ; Variante/Version	S90; VH?/GRM	EURO 04
06 Vorziffer	ZAPS90VH.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0031	
10 EFKO-Code	3238	
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA	
11 Herstellerplakette	in Kabine, unter rechtem Sitz auf Kotflügelinnenseite	
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, unter rechtem Sitz auf Traverse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v=Schrauben-/ h=Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	DAIHATSU
25 Motor Typ	HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1296
28 Leistung kW	48
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	99
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/ww. 646106, 661104
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87Z10 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	HC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3370
40 Länge bis	0
41 Breite von	1395
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	710
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1205
47 Spur Achse 1 bis	1210
48 Spur Achse 2 von	1220
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	980
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	715
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	42
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R12C 88/86N; 4.00x12, 4.50x12
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) VHW-GRM / VHY-GRM
Bemerkungen Z3	06) ZAP590VHW..... /Y.....
Bemerkungen Z4	16) Linkslenkung / Rechtslenkung
Bemerkungen Z6	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	37) a.W. mit max. 2 zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen (Sitzbank) im Laderaum;
Bemerkungen Z9	Gurtenverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z16	128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für max. 2 Personen im
Bemerkungen Z17	Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport