



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Typengenehmigungsnummer | 3PE499 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20090825 | |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | PIAGGIO | |
| 04 Typ | Porter 1.3 4x4 | |
| 05 Typ; Variante/Version | S90; VHX/GRM | EURO 04 |
| 06 Vorziffer | ZAPS90VHX..... | |
| 07 Karosserieform Code | 147 | |
| 07 Karosserieform | Kasten | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-79/2009*0031 | |
| 10 EFKO-Code | 3238 | |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA | |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Kotflügelinnenseite | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Traverse | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | A | |
| 18 Getriebe 1 | m5 | |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | DAIHATSU |
| 25 Motor Typ | HC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1296 |
| 28 Leistung kW | 48.0 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 99.0 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 646106, 661104 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87Z10 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | HC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3370 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1395 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1870 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 850 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 710 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1810 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1205 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1210 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1220 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1010 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 715 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 42 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155R12C 88/86N; 4.00x12, 4.50x12 |
| Bemerkungen Z1 | 37) a.W. mit max. 2 zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen (Sitzbank) im Laderaum; |
| Bemerkungen Z2 | Gurtenverankerungspunkte geprüft |
| Bemerkungen Z6 | Eintrag Fz-Ausweis (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z7 | 128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für max. 2 Personen im |
| Bemerkungen Z8 | Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport |