



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE529
Typengenehmigung erteilt	20110221
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Porter Maxxi 1.2D
05 Typ; Variante/Version	S90; AKW/SEM
06 Vorziffer	ZAPS90AK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-385/2009*0031
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	in Kabine, unter rechtem Sitz, auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, unter rechtem Sitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4 Doppelbereifung auf A2
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HA
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	BDT1M
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1201
28 Leistung kW	47.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT0010
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SL0010
34 Motorkennzeichen	BDT1M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	1560
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1212
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1206
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



<b>63 Drehschemellenk./ABS autom</b>	0
<b>64 Sattelanhänger mech</b>	0
<b>64 Sattelanhänger autom</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	50
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	165/65R14 79T; 4.50x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	41/42/43) Höchst-Abmessungen
<b>Bemerkungen Z3</b>	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren