



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PF708	
Typengenehmigung erteilt	20130415	
gültig für Importdatum bis	20131231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	PEUGEOT-DANGEL	
04 Typ	Bipper 1.3	
05 Typ; Variante/Version	V65P; AFHZDGL1/00S	4x2 Trek-STT
06 Vorziffer	VF3AAFHZ0.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0271	
10 EFKO-Code	2163	
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison	
11 Herstellerplakette	im Laderaum, rechts am Radkasten	Stufe 2: im Motorraum, rechts an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor rechtem Frontsitz am Bodenblech	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,56	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	157	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	199A9000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1248	
28 Leistung kW	55.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	190.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	1/55217451	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FI.TO.PE.CI. 51802833	
34 Motorkennzeichen	199A9000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am	Motorblock, beim Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3864
40 Länge bis	3881
41 Breite von	1716
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	1836
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	591
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2513
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1466
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1193
52 Leergewicht bis	1273
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5.5x14 ET44
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6.0x15 ET44
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: PEUGEOT; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: PEUGEOT-DANGEL; Umbau auf Trek-Variante
Bemerkungen Z2	AUTOMOBILES PEUGEOT, F-75116 Paris / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z3	06) VF3AAFHZ0..... / ----
Bemerkungen Z4	09) e3*2007/46*0012 / e2*2007/46*0271
Bemerkungen Z6	42) 1836mm mit Dachreling