



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3PF746 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140326 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | PEUGEOT-DANGEL |
| 04 Typ | Partner 16 |
| 05 Typ; Variante/Version | V36P; C9HF/- D9HF/DGL0/00 90PS 4x4 |
| 06 Vorziffer | VF37.9HF0..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-195/2013*0083 |
| 10 EFKO-Code | 2163 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts am Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; hinten abschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 9HF / 9H06 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 215.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3191 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HF / 9H06 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten Mitte Motorblock neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4380 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1865 |
| 42 Höhe bis | 1918 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 727 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2728 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1556 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1475 |
| 52 Leergewicht bis | 1595 |
| 53 Garantiegewicht von | 2180 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2225 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3135 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T, 195/70R15C 93T, 205/65R15 93T; 6.5x15 ET27 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R16 93T, 215/60R16 93T; 6.5x16 ET26, 7.0x16 ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: PEUGEOT; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: PEUGEOT-DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb |
| Bemerkungen Z2 | AUTOMOBILES PEUGEOT, F- 75835 Paris / AUTOMOBILES DANGEL, F-68780 Sentheim |
| Bemerkungen Z3 | 06) VF37.9HF0..... / - |
| Bemerkungen Z4 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0001*19 / TG gültig ab e2*2007/46/195/2013*0083*06 |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. TRPSAK578, -K579, -K601, -K638, -K639, -K640, -K641, -K642 |
| Bemerkungen Z7 | und TRPSAF026 |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) C9HFDGL0/00 / D9HFDGL0/00 |
| Bemerkungen Z11 | 37) Total 2, v= 2 / T= 3, v= 3 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 1475-1595 / 1485-1595 |
| Bemerkungen Z13 | 53) 2180 / 2225 |



Bemerkungen Z14 57) 955 / 910

Bemerkungen Z15 58) 690 / 695

Bemerkungen Z16 67) 40 / 37
