



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PF954
Typengenehmigung erteilt	20250613
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PEUGEOT-DANGEL
04 Typ	Partner 4x4
05 Typ; Variante/Version	V37PC; D/YHZ3-42E1BRDGL21
06 Vorziffer	VR3EDYHZ.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS07/46-2020/1181*0085
10 EFKO-Code	2163
10 Hersteller	PSA Automobiles SA, F-78300 POISSY (France)
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, beim rechten Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	YHZ / YH01 (DV5RC)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3473



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3537
34 Motorkennzeichen	YHZ / YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1563
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	1817
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3400
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	74
69 Reifen Felgen	215/65R16 96U; 6.50x16 ET47
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: PEUGEOT Basisfahrzeug / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z2	05) E; D/YHZ3-42E0BR / V37PC; D/YHZ3-42E1BRDGL21
Bemerkungen Z3	06) VR3EDYHZ..... / =
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*30 / e2*KS07/47*0085*11
Bemerkungen Z5	10) PSA Automobiles SA, F-78300 POISSY (France) / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z6	11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z8	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 5.0 kW



<b>Bemerkungen Z9</b>	Höchste Nutzleistung: 9.0 kW bei 4000/min
<b>Bemerkungen Z11</b>	30) 1/ww. TRPSAK761, -K786, -K807 und 1/TRPSAS006 + TRPSASF001 und 1/ww. TRPSAA005, TRPSAA007
<b>Bemerkungen Z13</b>	55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 6621: E11*55R01/07*11433, Typ 6622: *11434, Typ 6624: *12200
<b>Bemerkungen Z18</b>	Typ 6625: E11*55R01/07*11437
<b>Bemerkungen Z19</b>	Typ 70C: E2*55R01*12262, *12261, Typ TB1: E6*55R01*0930
<b>Bemerkungen Z20</b>	Typ 6623: E11*55R01/07*11435, Typ 6626: *11438