



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3PG412 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150115 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Porter 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | S89; TJW/SUP, TJY/SUP |
| 06 Vorziffer | ZAPS89TJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*KS07/46-214/2014*1825 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, unter rechtem Sitz, auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | in Kabine, unter rechtem Sitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HARBIN DONGAN |
| 25 Motor Typ | DA471QLR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1308 |
| 28 Leistung kW | 52 |
| 28 Leistung n | 5300 |
| 29 Md. max Nm | 105 |
| 29 Md. max n | 4300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. B005158, B007438 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87Z10 |
| 34 Motorkennzeichen | DA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3565 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1460 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1800 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 855 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1830 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1205 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1220 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 885 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 715 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155R12C 8PR 88N; 4.50x12, 4.00x12 |
| 70 Reifen Felgen | 155R13C 8PR 91N; 4.50x13 |
| 71 Reifen Felgen | 155/80R13 8PR 91N; 4.50x13 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) TJW/SUP / TJY/SUP |
| Bemerkungen Z3 | 06) ZAPS89TJW..... / ZAPS89TJY..... |
| Bemerkungen Z4 | 16) Linkslenkung / Rechtslenkung |
| Bemerkungen Z6 | 09/56) Original = keine |
| Bemerkungen Z7 | In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Wunsch lieferbar: |
| Bemerkungen Z8 | Zugvorrichtung: D-Wert min. 4.35kN (Bericht FAKT PC-11-N045-04) |
| Bemerkungen Z9 | 57) 600kg, 66) 2300kg, 67) 42kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz.-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z20 | 400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*KS07/46*1825: |
| Bemerkungen Z21 | Anhängelast gebremst 600kg, Gesamtzuggewicht 2300kg, Stützlast 42kg |