



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PG542   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220707   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | PIAGGIO  |
| 04 Typ                     | Porter 1.5 CNG                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | NP6; B1/FNS2BQJS (B06d)                          |
| 06 Vorziffer               | ZAPNP6.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2021/1445*11049                      |
| 10 EFKO-Code               | 3238   |
| 10 Hersteller              | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA            |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, an B-Säule Beifahrerseite, unter Gurt |
| 12 Fahrgestellnummer       | in Kabine unter rechtem Sitz, auf Traverse       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer      |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,89                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 110                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/ Trommeln, EBL; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR              |
| 25 Motor Marke             | HARBIN DONGAN                        |
| 25 Motor Typ               | M15KRP                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe- Inj.             |
| 26 Bauart Treibstoff       | Y                                    |
| 27 Hubraum                 | 1498                                 |
| 28 Leistung kW             | 78.0                                 |
| 28 Leistung n              | 6000                                 |
| 29 Md. max Nm              | 136.0                                |
| 29 Md. max n               | 4500                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1 in HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SSNP600                            |
| 34 Motorkennzeichen        | M15KRP                               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                    |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5215         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 1680         |
| 42 Höhe von                | 1840         |
| 42 Höhe bis                | 2150         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 845          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3070         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1338         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1375         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1280 |
| 52 Leergewicht bis            | 1305 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 600  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/75R14C 102/100R; 5x14 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | Ziffer 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr.6 betreffend Gasbehälter erforderlich |