



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PH276                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250217                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                 |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | PEUGEOT                                      |
| 04 Typ                     | Expert BlueHDi                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; J/YHVM-42E0AD                             |
| 06 Vorziffer               | VF3VJYHV.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/848*0533                     |
| 10 EFKO-Code               | 2287   |
| 10 Hersteller              | Automobiles PEUGEOT, F-78300 POISSY (France) |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4.46                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c                                   |
| 18 Zuordnung 4             | d                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., elektromech. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                 |
| 25 Motor Typ               | YHV / YH01 (DV5RUC)                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1499                                |
| 28 Leistung kW             | 88.0                                |
| 28 Leistung n              | 3500                                |
| 29 Md. max Nm              | 340.0                               |
| 29 Md. max n               | 1750                                |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA4418                           |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | YHV / YH01          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2            |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts        |
| 40 Länge von                          | 4981                |
| 40 Länge bis                          | 4981                |
| 41 Breite von                         | 1924                |
| 41 Breite bis                         | 0                   |
| 42 Höhe von                           | 1865                |
| 42 Höhe bis                           | 1955                |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                   |
| 43 Überhang hinten von                | 802                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3275                |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1630                |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1723 |
| 52 Leergewicht bis            | 1928 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2830 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 170  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4230  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 104, 106H; 7.00x16 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 109T; 7.00x17 ET46   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0533*29   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/TRPSAK807 + TRPSAS006 + TRPSASF002 und TRPSAS008 und 1/NH3 (TRPSA008)       |
| Bemerkungen Z5                      | 55) Montage und Kompatibilität bezüglich zulässige Nutzlast auf Dachgepäckträger, |
| Bemerkungen Z6                      | Höchstlast Dachquerstangen (einzel) gemäss Tragezubehör und Herstellerangaben     |
| Bemerkungen Z8                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E1155R01 10467            |
| Bemerkungen Z9                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E1155R01 11306   |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A50-X 5889; EG-Genehmigung E1155R01 10466                                     |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Typ A50-X 5891; EG-Genehmigung E1155R01 10468    |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Typ A50-X 9530909; EG-Genehmigung E1155R01 10470 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Typ A50-X 6008; EG-Genehmigung E1155R01 10471    |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Typ A50-X 70C; EG-Genehmigung E1155R01 12661     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Typ A50-X TB-1; EG-Genehmigung E655R01 0930      |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Typ S70C; EG-Genehmigung E255R01 12262           |