



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3PH551  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251002                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT                                       |
| 04 Typ                     | Boxer BlueHDi                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y; CF8VB2L?0?1/*                              |
| 06 Vorziffer               | VF3YCF8V.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0045                      |
| 10 EFKO-Code               | 2287  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy           |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektr. Lenkhilfe           |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,06                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 152                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | STELLANTIS                                |
| 25 Motor Typ               | 46356294                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2184                                      |
| 28 Leistung kW             | 103                                       |
| 28 Leistung n              | 3500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 350                                       |
| 29 Md. max n               | 1400                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. F-AP-AC-AT 52213830, 52250370       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F-AP-AC-AT 52223092                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ 1393945080                             |
| 34 Motorkennzeichen        | 46356294                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, vorne am Motorblockbei Alternator |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5413                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 2050                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2522                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 948                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1980 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1960 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120R M+S; 6.00x16 ET68  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/75R16C 121/120S; 6.00x16 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0045*34                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 05/72) CF8VB2L0021, -2L0031, -2LA021, -2LA031                                |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X 329108; EG-Genehmigung E13 55R-013957 |
| Bemerkungen Z6                      | Typ F 306429; EG-Genehmigung E13 55R-023938                                  |
| Bemerkungen Z7                      | Typ A50-X 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112261                               |
| Bemerkungen Z8                      | Typ A50-X 68-1; EG-Genehmigung E1 55R-010157                                 |
| Bemerkungen Z11                     | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                      |



**Typenscheinschweiz.ch**