



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA113
Typengenehmigung erteilt	19960820
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970411
Erweiterung TG Positionen	'10/12/20/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Express 1.4
05 Typ; Variante/Version	F40U0E
06 Vorziffer	VF1F40U0E.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	E7JQ7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1390
28 Leistung kW	57.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	107.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/C31
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/135
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/119
34 Motorkennzeichen	E7JQ7??
34 Motorkennzeichen	vorn links auf Block, neben Oelmesstab
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4056
40 Länge bis	0
41 Breite von	1604
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1776
42 Höhe bis	1842
43 Überhang vorne von	688
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	788
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1326
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1288



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	920
52 Leergewicht bis	1000
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	420
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13 78S, 165/70R13 79T; 5.00x13 ET36
Bemerkungen Z1	37) a.W. lieferbar mit Längsbänken im Laderaum, zum gelegentlichen Transport von 5 Personen
Bemerkungen Z2	Länge Bank 1 = 1350 mm (3 Plätze) / Bank 2 = max. 1000 mm (2 Plätze)
Bemerkungen Z3	(gem. Art. 61/2 VRV / Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 128)
Bemerkungen Z5	Hinweis:
Bemerkungen Z6	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z7	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
Bemerkungen Z9	42) Höhe mit Hecktüre = 1776 mm
Bemerkungen Z10	Heckklappe = 1812
Bemerkungen Z11	Dachheckklappe = 1808
Bemerkungen Z12	Dachgalerie = 1842