



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA148
Typengenehmigung erteilt	19961209
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980717
Erweiterung TG Positionen	'28
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	117
02 Fahrzeugsубart	Zugkopf *)
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 2.2
05 Typ; Variante/Version	FB30AE
06 Vorziffer	VF1FB30AE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im oberen Karosseriefalz der Motorhaubenöffnung unterhalb Befestigung des Fronthandgriffes
14 Achsen/Räder	'1
15 Federung	v=Schraubenfedern
16 Lenkung	mech. a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	J7T27
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2165
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	159.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C30 oder C42
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/102
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/107; Austritt ab)
34 Motorkennzeichen	J7T2788
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten links am Block (von unten sichtbar; techn. bedingt)
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	90.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/75R16C; 5.5x16 ET90
Bemerkungen Z1	*) Der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig der Anmeldung mit der
Bemerkungen Z2	zuständigen Kantonalen Prüfstelle abzuklären
Bemerkungen Z5	02) Sämtliche Angaben betreffen nur den den Vorderteil des Fahrzeuges bis Kabinenende
Bemerkungen Z7	53/54) Für jedes Fahrzeug ist vom Umbauer eine Gesamtgewichts-, eine Hinterachs- und eine
Bemerkungen Z8	Anhängelastgarantie (im vorgegebenen Bereich bis max. 2000kg) auszustellen
Bemerkungen Z10	20/21/22) Bei der Einzelabnahme müssen die Bremsen komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden. (Bremsberechnung)
Bemerkungen Z12	07/13/36/51) Bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren