



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA172
Typengenehmigung erteilt	19971009
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990323
Erweiterung TG Positionen	'04/05/23/54/66/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	M 250.1?
05 Typ; Variante/Version	40ACH??
06 Vorziffer	VF640ACH0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	an Front, hinter Kühlergitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	3,15-4,63	
19 Fahrzeug Vmax mech von	90	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	102	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Scheiben/	
20 Betriebsbremse Z2	Trommel; ALB auf A2; a.W. ABS;	
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 8,0 bar	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2	
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	MIDR060226Y41	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6174	
28 Leistung kW	184.0	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	950.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010317024 oder 1/5010317027	
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	MIDR060226Y41	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am	Block, unter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3370
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1875
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1775



48 Spur Achse 2 bis	1815
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	4360
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	8240
54 Achsgarantie h bis	10900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 275/70R19.5, 305/70R19.5, 10R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2554-3108mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 19.5x6.75; sowie weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	03/04) N2= M250.12 (12000kg); N3= M250.13 (13000kg); M250.15 (15000kg); M250.16 (16000kg)
Bemerkungen Z3	19) N2= 96-102km/h; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblende als Kabinenabschluss.
Bemerkungen Z6	Reflektionsblenden beidseitig Motor an Kabine. Absorptionswanne unter Motor und Getriebe.
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	66) M250.12= 27577kg; M250.13= 29900kg; M250.15= 35000kg; M250.16= 35000kg
Bemerkungen Z12	75) a)= Austritt abu; b)= Austritt acl; c)= Austritt aru



Bemerkungen Z14

07/36/37/51 und EFKO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme
festlegen/kontrollieren
