



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA175
Typengenehmigung erteilt	19980108
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Express Electric
05 Typ; Variante/Version	G40W00
06 Vorziffer	VF1G40W00.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss oder im Motorraum, rechts an Zwischenwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ABB
25 Motor Typ	GN21
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	21.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	500
34 Motorkennzeichen	GN21????
34 Motorkennzeichen	108V / 21kW / 2000/min
Anbringungsort	Plakette, vorn links am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4056
40 Länge bis	0
41 Breite von	1604
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1776
42 Höhe bis	1842
43 Überhang vorne von	688
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	788
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1326
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	36.0
48 Spur Achse 2 von	1288
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	36.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1310
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	745
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1021
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13C 88N; 5.00x13 ET36
Bemerkungen Z1	36) VTS Art. 51/2 erfüllt mit Zündschloss, gemäss Schreiben vom 14.11.95
Bemerkungen Z3	42) Höhe mit Hecktüre = 1776 mm
Bemerkungen Z4	Heckklappe = 1812
Bemerkungen Z5	Dachheckklappe = 1808
Bemerkungen Z6	Dachgalerie = 1842
Bemerkungen Z8	52) inkl. 18 Batterien, Nickel/Cadmium, Gewicht = 324 kg und Fahrzeugführer