



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA187 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980612 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 20010129 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/32 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master T35 2.8tDi |
| 05 Typ; Variante/Version | UDCC?5; BALDINGER 6x2 |
| 06 Vorziffer | VF1UDCC.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 (h= Doppelachse) |
| 15 Federung | v=Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= ... |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2+A3, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1=Scheiben/ A2+A3=Trommeln; ALB auf A2+A3; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. mit ABS, siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf A2+A3 |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | S9WA7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2799 |
| 28 Leistung kW | 84 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 260 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | ohne (1) od. mit 1/C83 od. C68 od. C120 (2) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/217 wenn kein Kat. |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/216 oder 326 Austritt ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | S9WA7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten rechts oben am Block(schlecht sichtbar) + Plakette am Ansaugrohr |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 851 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5085 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 580 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 750 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 66 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1758 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1680 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1758 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | A1 = 225/70R15C 109Q; 6x15 ET66 (nur mit Br.Scheiben d= max. 280mm) oder 225/65R16 112R/110R; 6x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | A2+A3 = 155/70R12C 100N (gerechnet für 98P); 4 1/2x12 ET 0; 195/55R10C 98P; 6.00lx10 ET 0 |
| 71 Reifen Felgen | oder = 195/50B10 98M (gerechnet für 88Q); 6.00lx10 ET-4; (nur für 2200 kg HA-Last) |
| Bemerkungen Z1 | 02) Original RENAULT Master Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, |
| Bemerkungen Z2 | durch ein Alu-Niederrahmenchassis ersetzt und am Zugkopf angebaut; |
| Bemerkungen Z3 | Für die aufgeführten Herstellergarantien zeichnet die Umbauerfirma. |
| Bemerkungen Z5 | 15) Achse 2+3, wahlw. Drehstab- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z6 | a.W. pneumatisch oder hydraulisch absenkbar (Kontrollampe) |
| Bemerkungen Z8 | 20) a.W. mit ABS, dann Kreise-A1+A2+A3/A1+A2+A3, ohne ALB auf HR |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 54) Achse 2+3, auf Achsplaketten, wahlw. je 1350 kg (2200 kg) bzw. je 1500 kg (3000 kg) |
| Bemerkungen Z12 | 68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995 |
| Bemerkungen Z14 | 73) Zuordnung 1) ohne Katalysator; gültig bis Verzollungsdatum 30.09.1998 |
| Bemerkungen Z15 | 2) mit Katalysator |
| Bemerkungen Z17 | 07/36/37/38/52/68) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |