



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA248
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040319
Erweiterung TG Positionen	'05/19
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.2
05 Typ; Variante/Version	FC; FC0FAF, FC0FAG Express
06 Vorziffer	VF1FC0FA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts auf Federbeinabstützung oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,21-4,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	136
19 Fahrzeug Vmax mech bis	137
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS,
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FG7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C72 oder 1/C186 oder 1/C221
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/246 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D7FG7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4035
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1798
42 Höhe bis	1926
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1399
47 Spur Achse 1 bis	1405
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1425



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	1206
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	950
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2380
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 85R/S Reinf.; 5 1/2x14 ET36
70 Reifen Felgen	165/70R14C 89R; 5 1/2x14 ET36
Bemerkungen Z1	05) FC0FAF: / FC0FAG:
Bemerkungen Z2	18) m5 / 4,21 / m5 / 4,50
Bemerkungen Z3	19) 136 km/h / 137 km/h
Bemerkungen Z4	42) 1798-1885 mm / 1875-1926 mm
Bemerkungen Z5	52) 1050-1174 kg / 1095-1206 kg
Bemerkungen Z6	53) 1600 kg / 1645 kg
Bemerkungen Z7	54) h= 920 kg / h= 950 kg
Bemerkungen Z8	57) 780 kg / 735 kg
Bemerkungen Z9	58) 485 kg / 510 kg
Bemerkungen Z11	30) Kat. "C221" nur in Verbindung mit ECU "Siemens 8200262853" gültig