



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Premium 420 6x2/4

Typengenehmigungs-Nr.: 3RA294

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA294 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010704 |
| gültig für Importdatum bis | 20020331 |
| Erweiterung TG vom: | 20020618 |
| Erweiterung TG Positionen | '32 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsbart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Premium 420 6x2/4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 22SV(X)A?(?) Motor: DCI 11C+J01 |
| 06 Vorziffer | VF622SVXA..... / VF622SVA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DCI 11C+J01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11116 |
| 28 Leistung kW | 303 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1870 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/5010317605 oder 5010317362 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 5010317416 oder 5010317669 Austr. ab/amu |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | b) siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | DCI11C+J01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seidl. am Block, unter 'common rail' |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterbodentunnel m.Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt. Absorptionsblenden beids.vom Motor an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabine und an Rahmen. Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | Getriebe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3 |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 2,85-11,59 |
| 18 Getriebe 2 | m12 |
| 18 iA 2 | 2,85-11,59 |
| 18 Getriebe 3 | m9 |
| 18 iA 3 | 2,85-11,59 |
| 18 Getriebe 4 | m16 |
| 18 iA 4 | 2,85-11,59 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1= Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2+A3= Trommeln; ALB auf A2+A3 oder auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A1-A3; ABS; Druck p2=8,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |



22 Feststellbremse Federspeicher, auf A2+A3

23 Dauerbremse a.W. Staudruck, Jacob, Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von 90

19 Fahrzeug Vmax mech bis 0

19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3100

44 Abstand Achse 1-2 bis 4365

45 Abstand Achse 2-3 von 1375

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1927 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2080 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1927 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2080 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1753 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1832 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 22000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 27000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 71900 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 12R22.5 weitere im Abrollumfangbereich 2822-3303mm ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5 sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 31) b) 1/5010317363 oder 5010317417 oder 5010317668 Austritt ac |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z7 | 54) A1= 7500-8000kg; A2= 7500kg; A3= 11500-13000kg |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code | 3RA294 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Premium 420 6x2/4 |
| Leergewicht_von | 0 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 22000 |
| Garantiegewicht_bis | 27000 |
| Gesamtzuggewicht_von | 71900 |



| | |
|----------------------|----------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m9 |
| iAchse | '2.85-11.59 |
| Vmax_von | 90 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | DCI 11C+J01 |
| Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 11116 |
| Leistung | 303 |
| Leistung_bei_n_min | 1900 |
| Drehmoment | 1870 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1200 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '3/6 |
| Antrieb | H; Achse 3 |
| AbgasCode | ACCA |
| Emissionscode | E03 |
| ET-CO | 330 |
| ET-THC | 40 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 4820 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 66 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20010704 |
| GeräuschCode | GABU |
| Fahrgeräusch | 79.8 |
| Standgeräusch | 86 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1425 |
| Bemerkung | y |