



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA368
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040714
Erweiterung TG Positionen	'05/25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 320 6x2/4
05 Typ; Variante/Version	22SV(X)A?(?) Mot: DCI11G+J01/J011(ACDA)
06 Vorziffer	VF622SVXA..... / VF622SVA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	2,56-11,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,56-11,59
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	2,56-11,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,56-11,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1= Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3= Trommeln; ALB auf A2+A3 oder auf
20 Betriebsbremse Z3	A1-A3; ABS; Druck p2=8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI11G+J01 / DCI11G+J011
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1210.0
29 Md. max n	1200



30 Abgasreinigung	ww. CRT-Filter
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI11G+J01(1)
34 Motorkennzeichen	Plakette links, seidl. am Block unter common rail
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt.Absorptionsblenden beid-
35 Geräushdämpfung Z3	seitig vom Motor an Kabine und an Rahmen
35 Geräushdämpfung Z4	wahlw. Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3100
44 Abstand Achse 1-2 bis	4365
45 Abstand Achse 2-3 von	1375
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1927
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1927
48 Spur Achse 2 bis	2080
49 Spur Achse 3 von	1753
49 Spur Achse 3 bis	1832
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	71900	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5;	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2822 - 3303 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5;	sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	



<b>Bemerkungen Z3</b>	25) a+b) DCI11G+J01 = ohne CRT-Filter
<b>Bemerkungen Z4</b>	c) DCI11G+J011 = mit CRT-Filter
<b>Bemerkungen Z6</b>	30) a) HS: 1/5010317605 oder 5010317362 oder 5010317416 oder 5010317669 Austritt ab/amu
<b>Bemerkungen Z7</b>	b) HS: 1/5010317363 oder 5010317417 oder 5010317668 Austritt ac
<b>Bemerkungen Z8</b>	c) HS: 1/5010567746 nur mit CRT-Filter gem. Pos. 30                      Austritt ac
<b>Bemerkungen Z10</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) A1= 7500-8000kg; A2= 7500kg; A3= 11500-13000kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	74) c) korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 0,55 obere Leerlauf-n 2290/min
<b>Bemerkungen Z16</b>	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren