



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA403
Typengenehmigung erteilt	20030116
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030701
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Trafic 2.0 16V
05 Typ; Variante/Version	FL; FLFAA6, FLGAA6, FLGAB6
06 Vorziffer	VF1FL.A.6.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RL7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	87.5
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C166
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/300 oder 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/296 oder 350 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F4RL7??
34 Motorkennzeichen	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar)
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	1978
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1871
52 Leergewicht bis	2036
53 Garantiegewicht von	2710
53 Garantiegewicht bis	2920
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1525
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	05) FLFAA6: / FLGAA6: / FLGAB6:
Bemerkungen Z2	40) 4782 mm / 4782 mm / 5182 mm
Bemerkungen Z3	44) 3098 mm / 3098 mm / 3498 mm
Bemerkungen Z4	52) 1871-2001 kg / 1877-2001 kg / 1913-2036 kg
Bemerkungen Z5	53) 2710 kg / 2830 kg / 2920 kg
Bemerkungen Z6	54) 1450/1550 kg / 1525/1650 kg / 1525/1650 kg
Bemerkungen Z7	68) 69 / 70 / 70
Bemerkungen Z9	37) mit zusätzlicher Sitzbank im Laderaum zum gelegentlichen Transport von 3 Personen



**Bemerkungen Z10**

gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen

---

**Bemerkungen Z12**

56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1\*94/20\*1084 oder  
e4\*94/20\*1808

---