



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Midlum 240.???

Typengenehmigungs-Nr.: 3RA604

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 3RA604

Typengenehmigung erteilt 20060118

gültig für Importdatum bis 20060930

Erweiterung TG vom: 0

01 EFKO-Code 35

01 Fahrzeugart LASTWAGEN

02 Fahrzeugsubart Code 106

02 Fahrzeugsubart Fahrgestell

03 Fahrzeugklasse N2/N3

10 EFKO-Code 2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke RENAULT

04 Typ Midlum 240.???

05 Typ; Variante/Version 44AH?? Motor: DXi7-240-EC06

06 Vorziffer VF644AH.....

07 Karosserieform Code 0

10 Hersteller RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST

11 Herstellerplakette links, im Einstieg

12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke RENAULT

25 Motor Typ DXi7-240-EC06

26 Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-T

26 Bauart Treibstoff D

27 Hubraum 7146

28 Leistung kW 177

28 Leistung n 2300



29 Md. max Nm	920
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010626570 Austritt ab/abu 84 dB(A)
32 Schalldämpfer 2 Bez	ar/aru 85
33 Schalldämpfer 3 Bez	ac/acl 83
34 Motorkennzeichen	DXi7-240-EC06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Kurbelgehäuse und/oder links, seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen sowie an Kabine, Motortunnel mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblende
35 Geräuschkämpfung Z4	rechts vom Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,58-6,31
18 Getriebe 2	m9
18 iA 2	3,58-6,31

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABA; Druck p2= 11.0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	90
---------------------------	----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070
44 Abstand Achse 1-2 bis	6500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1875



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 11500

53 Garantiegewicht bis 16000

54 Achsgarantie v von 4480

54 Achsgarantie v bis 5800

54 Achsgarantie h von 8480

54 Achsgarantie h bis 10900

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	36000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	245/70R19.5 285/70R19.5 11.00R22.5 Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2293 - 3200mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	6.75x19.5 7.50x19.5 8.25x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Midlum 240.12L; 240.13L; 240.14L; 240.15L; 240.16L; 240.12M; 240.13M; 240.14M; 240.15M; 240.16M
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3RA604
Marke	RENAULT
Typ	Midlum 240.???
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	11500
Garantiegewicht_bis	16000
Gesamtzuggewicht_von	36000
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.58-6.31
Vmax_von	90
Vmax_bis	0



Motormarke	RENAULT
Motortyp	DXi7-240-EC06
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	7146
Leistung	177
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	920
Drehmoment_bei_n_min	1200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	ACDC
Emissionscode	E04
ET-CO	120
ET-THC	10
ET-NMHC	0
ET-NOx	2410
ET-THC+NOx	0
ET-PM	11
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060118
GeräuschCode	GABU
Fahrgeräusch	79.1
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	1725
Bemerkung	y