



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA620 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060119 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | TraficT29 dCi 140 |
| 05 Typ; Variante/Version | FL; FLPDBH, FLPDDH |
| 06 Vorziffer | VF1FLPD.H..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |



| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 18 iA 1 | 4,19 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 154 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 163 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit EBV (ohne ALB) | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR | |
| 25 Motor Marke | RENAULT | |
| 25 Motor Typ | G9UB7 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2463 | |
| 28 Leistung kW | 99.0 | |
| 28 Leistung n | 3500 | |
| 29 Md. max Nm | 310.0 | |
| 29 Md. max n | 1750 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung und 1/C225 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/368 Austritt aa | |
| 34 Motorkennzeichen | G9UB7?? | |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, unten am Motorblock | (von unten sichtbar) |
| Anbringungsort | | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5182 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1915 |
| 42 Höhe bis | 2497 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 851 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3498 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1875 |
| 52 Leergewicht bis | 2162 |
| 53 Garantiegewicht von | 2925 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2960 |
| 54 Achsgarantie v von | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | FLPDBH= 215/65R16C 104T; 6.0x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | FLPDDH= 205/65R16C 105T; 6.0x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) FLPDBH / FLPDDH |
| Bemerkungen Z3 | 19) 163 154 |
| Bemerkungen Z4 | 42) 1915-1978 2020-2497 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1875-2094 1957-2162 |
| Bemerkungen Z6 | 53) 2960 2925 |
| Bemerkungen Z7 | 55) 280 210 |
| Bemerkungen Z9 | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808 |