



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA643
Typengenehmigung erteilt	20060428
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110211
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi150
05 Typ; Variante/Version	HD; HDCYG?, HDCYK? Doppelk./Werksbrücke
06 Vorziffer	VF1HDCY.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen und 1/ww. C381, C386, C411
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 405, 406 Austritt ab



34 Motorkennzeichen	G9UB6??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	6	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5494	
40 Länge bis	5994	
41 Breite von	2090	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2192	
42 Höhe bis	2261	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1014	
43 Überhang hinten bis	1034	
44 Abstand Achse 1-2 von	3578	
44 Abstand Achse 1-2 bis	4078	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2147
52 Leergewicht bis	2256
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	1870
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	05) HDCYG6 / HDCYK6 / HDCYGH / HDCYKH
Bemerkungen Z2	40) 5494 / 5994 / 5494 / 5994
Bemerkungen Z3	42) 2257-2261 / 2192-2254 / 2257-2261 / 2192-2254
Bemerkungen Z4	43) h= 1014 / h= 1034 / h= 1014 / h= 1034
Bemerkungen Z5	44) 3578 / 4078 / 3578 / 4078
Bemerkungen Z6	52) 2147-2240 / 2156-2248 / 2156-2247 / 2163-2256
Bemerkungen Z7	54) 1850 / 1870 / 1850 / 1870
Bemerkungen Z9	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern



Bemerkungen Z11

56) ww. Anhängvorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0622 /
e11*94/20*1877
