



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA794   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070504   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20090327   |
| Erweiterung TG Positionen  | '30-33/Bem. rem.   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | RENAULT  |
| 04 Typ                     | Master T35 dCi120  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FD; FDC1D6, FDC1E6, FDC1J6                                 |
| 06 Vorziffer               | VF1FDC1.6.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| 18 iA 1                    | 4,44  |                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140   |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 147   |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder   |                      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |                      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X     |                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |                      |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |                      |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                     |                      |
| 25 Motor Typ               | G9UA6                                       |                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |                      |
| 27 Hubraum                 | 2464  |                      |
| 28 Leistung kW             | 88.0  |                      |
| 28 Leistung n              | 3500  |                      |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                       |                      |
| 29 Md. max n               | 1500  |                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                           |                      |
| 34 Motorkennzeichen        | G9UA6??                                     |                      |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten unten am Motorblock                  | (von unten sichtbar) |
| Anbringungsort             |   |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |                      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4899         |
| 40 Länge bis               | 5399         |
| 41 Breite von              | 1990         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2152         |
| 42 Höhe bis                | 2722         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 959          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3078         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3578         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1740         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1725         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1900 |
| 52 Leergewicht bis            | 2271 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) v= Schraubenfedern / h= Einblatt- oder Mehrblattfedern, ww. zusätzlich Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3                      | Auspuffanlage Variante 1 / Variante 2   |
| Bemerkungen Z4                      | 30) K : 1/ohne Kennz. und 1/ww. C191, C288 / K : 1/ohne Kennzeichen                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 31) VS: 1/356 / VS: 1/456   |
| Bemerkungen Z6                      | 32) NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab / MS: 1/356  |
| Bemerkungen Z7                      | 33) - / NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483 / e11*94/20*0809 / e4*94/20*1837      |
| Bemerkungen Z11                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z12                     | 05) FDC1D6 / FDC1E6 / FDC1J6  |
| Bemerkungen Z13                     | 19) 147 / 144 / 140   |
| Bemerkungen Z14                     | 40) 4899 / 4899 / 5399  |
| Bemerkungen Z15                     | 42) 2152-2368 / 2403-2496 / 2654-2722   |



**Bemerkungen Z16** 44) 3078 / 3078 / 3578

---

**Bemerkungen Z17** 52) 1900-2170 / 1928-2196 / 1993-2271

---

**Bemerkungen Z18** 55) 330 / 330 / 0

---