



# Typenschein Auszug

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB208                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100318                               |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 38                                     |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                    |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                     |
| 04 Marke                   | RENAULT                                |
| 04 Typ                     | Kerax 430 4x4                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | 34HP; Motor: DXi11-430-EEVTR40; ACEK   |
| 06 Vorziffer               | VF634HP.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                      |
| 10 EFKO-Code               | 2082                                   |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST   |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne seitlich am Längsträger  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | A                                      |
| 18 Getriebe 1              | m12                                    |
| 18 iA 1                    | 2,64-7,21                              |



|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | m?a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,64-7,21                               |
| 18 Getriebe 3              | m16                                     |
| 18 iA 3                    | 2,64-7,21                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EBS; Druck p2= 11,0 bar         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A1+A2                |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder        |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                 |
| 25 Motor Typ               | DXi11-430-EEVTR40                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 10837                                   |
| 28 Leistung kW             | 323                                     |
| 28 Leistung n              | 1800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 2080                                    |
| 29 Md. max n               | 950                                     |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                      |



|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)           |
| 34 Motorkennzeichen        | DXi11                                         |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorne seitlich am Motorblock           |
| Anbringungsort             |                                               |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit Absorp-    |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | tionsmat. belegt, Absorptionsblenden beid-    |
| 35 Geräuschdämpfung Z3     | seitig vom Motor und hinter Motor über Rahmen |
| 35 Geräuschdämpfung Z4     | Nicht-Gelände-Fz.: Kabinenunterboden mit ...  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                             |
| 38 Anzahl Türen            | '2 oder 4                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0                                             |
| 40 Länge bis               | 0                                             |
| 41 Breite von              | 0                                             |
| 41 Breite bis              | 0                                             |
| 42 Höhe von                | 0                                             |
| 42 Höhe bis                | 0                                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                             |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                             |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3695                                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                             |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2017  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2090  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1805  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 2061  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 17500 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 21000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von     | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 15000 |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |                                                                                                              |                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 70000                                                                                                        |                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                            |                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | 11R22.5, 315/80R22.5,                                                                                        |                                                                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 13R22.5, 385/65R22.5                                                                                         | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 520 - 572 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen                    | 7.50R22.5, 11.75x22.5                                                                                        | Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |                                                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= m12a                                                                                                |                                                                  |



|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                                        |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 31/32) Variante 1 HS: 1/7420920724                                                                                |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | NS: ww. ohne/mit 1/ww. 7420534879, 7420564105, 7420826593,<br>7420783228                                          |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Variante 2 HS: 1/ww. 7420920721, 7420920722                                                                       |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | NS: bei Nicht-Gelände-Fz. mit, bei Gelände-Fz. ww. ohne/mit<br>1/7420441700                                       |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 35) ... Absorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden beidseitig und teilweise<br>unter Motor, bei m12/m16-Getr. |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | zus. Absorptionsblenden neben Getriebe, bei kurzer Kabine zus.<br>Absorptionsblende hinter Motor über Rahmen      |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen           |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 08/36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                                     |