



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB303                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100628                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20110322                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/18/19/54/72                          |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                     |
| 04 Typ                     | Master T35 dCi125                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | VG; VGU?J1, VGU?J5, VGU?J2, VGU?J6          |
| 06 Vorziffer               | VF6VGU.J.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0053                    |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 3,58                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 3,58                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 134                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 149                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | M9TH6                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2299                              |
| 28 Leistung kW             | 92.0                              |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 310.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C401, C414                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/485                             |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | M9TH6??                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                  |
| 40 Länge von                          | 5643  |
| 40 Länge bis                          | 8206  |
| 41 Breite von                         | 2070  |
| 41 Breite bis                         | 2350  |
| 42 Höhe von                           | 0   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3682  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 4332  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1750  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1790 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115R; 7.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0053*00  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4004,<br>e2*94/20*8244                |
| Bemerkungen Z5                      | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z9                      | 05) VGU6J1 -J5 / VGU6J2 -J6 / VGU7J1 -J5 / VGU7J2 -J6   |
| Bemerkungen Z10                     | 18) m6 / m6 / m6a / m6a   |
| Bemerkungen Z11                     | 19) 134 / 134 / 149 / 149   |
| Bemerkungen Z12                     | 40) 5549 / 6199 / 5549 / 6199 = Fahrgestell   |
| Bemerkungen Z13                     | 5643-6754 / 6293-8206 / 5643-6754 / 6293-8206 = min./max. mit Aufbau,<br>nach Herstellervorgabe |



Bemerkungen Z14

44) 3682 / 4332 / 3682 / 4332

---