



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB499 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110308 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20140211 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/34 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Kangoo Z.E |
| 05 Typ; Variante/Version | FW; FW0Z?C, FW0ZTJ |
| 06 Vorziffer | VF1FW0Z..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0089 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg an B-Säule unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne neben Motoraufhängung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | 5AM?? |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 44.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 226.0 |
| 29 Md. max n | 480 |
| 34 Motorkennzeichen | 5AM?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | rechts, unten am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4213 |
| 40 Länge bis | 4597 |
| 41 Breite von | 1829 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1805 |
| 42 Höhe bis | 1844 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 703 |
| 43 Überhang hinten bis | 709 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2697 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3081 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1449 |
| 52 Leergewicht bis | 1735 |
| 53 Garantiegewicht von | 2126 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1125 |
| 54 Achsgarantie h von | 1240 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 95T; 6x15 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0089*01 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 44,00 kW bei 5000/min |
| Bemerkungen Z5 | 42) höherer Wert mit Dachreling |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) FW0ZBC / FW0ZKC / FW0ZHC / FW0ZTC / FW0ZTJ |
| Bemerkungen Z10 | 37) Total 2 / 1 / 2 / 5 / 5 |
| Bemerkungen Z11 | 40) 4213 / 4213 / 4597 / 4597 / 4597 |
| Bemerkungen Z12 | 44) 2697 / 2697 / 3081 / 3081 / 3081 |
| Bemerkungen Z13 | 52) 1449-1719 / 1483-1655 / 1580-1732 / 1628-1693 / 1701-1735 |
| Bemerkungen Z14 | 53) 2126-2146 / 2078 / 2175 / 2260 / 2300 |
| Bemerkungen Z15 | 54) v=1030 / v=1030 / v=1125 / v=1125 / v=1125 |
| Bemerkungen Z16 | 57/58) 374 / 374 / 322 / keine / keine |
| Bemerkungen Z17 | 67) 75 / 75 / 75 / keine / keine |