



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Master T35 dCi150

Typengenehmigungs-Nr.: 3RB508

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB508 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110404 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20121019 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/30/37/40/43/44/52 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master T35 dCi150 |
| 05 Typ; Variante/Version | MB; MBU7F?, MBH7F? |
| 06 Vorziffer | VF1MB.7F..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0019 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TH6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 107 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C401, C414, C420, C625 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/485 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TH6?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Zwillingsräder auf HA) |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6a |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 6299 |
| 40 Länge bis | 7048 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2375 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1775 |
| 43 Überhang hinten bis | 1874 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



| | |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2438 |
| 52 Leergewicht bis | 2798 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/75R16C 107/105T; 5.5x16 ET117

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0019*04 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4005, e11*94/20*6789, E4-55R-01015, E11-55R-016789 |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z7 | 05) MBU7F7 / MBU7F3 / MBH7F4 / MBH7F8 / MBH7F7 / MBH7F3 / MBU7F4 / MBU7F8 |
| Bemerkungen Z8 | 37) Total 2 / 3 / 7 / 6 / 6 / 7 / 3 / 2 |
| Bemerkungen Z9 | 40) 6299 / 6299 / 7048 / 7048 / 6398 / 6398 / 6949 / 6949 |
| Bemerkungen Z10 | 43) 1775 / 1775 / 1874 / 1874 / 1874 / 1874 / 1775 / 1775 |
| Bemerkungen Z11 | 44) 3682 / 3682 / 4332 / 4332 / 3682 / 3682 / 4332 / 4332 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 2438-2549 / 2438-2549 / 2686-2798 / 2686-2798 / 2584-2696 / 2584-2696 / 2524-2635 / 2524-2635 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung Anhängelasten |
| Bemerkungen Z15 | 56) Original Renault / mit Anhängelock (Umbau Fankhauser AG) |
| Bemerkungen Z16 | 57) 3000 / 3500 |
| Bemerkungen Z17 | 66) 6500 / 7000 |
| Bemerkungen Z18 | 67) 120 / 200 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: mit Umbau Fankhauser AG |
| Bemerkungen Z23 | 400 - orig. Anhänger. Gebremst und Gesamtzuggew. Auf Herstellerschild ohne Gültigkeit, |
| Bemerkungen Z24 | Grund: erhöhte Anhängelast |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|-------------------|
| TG-Code | 3RB508 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Master T35 dCi150 |
| Länge_von | 6299 |
| Länge_bis | 7048 |
| Breite_von | 2100 |
| Breite_bis | 0 |



| | |
|------------------------|-------|
| Höhe_von | 2375 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.18 |
| ET_Verbrauch | 9.9 |
| ET_CO2 | 259 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------|
| TG-Code | 3RB508 |
| Marke | RENAULT |
| Typ | Master T35 dCi150 |
| Leergewicht_von | 2438 |
| Leergewicht_bis | 2798 |
| Garantiegewicht_von | 3500 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6a |
| iAchse | '4.18 |
| Vmax_von | 125 |



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | RENAULT |
| Motortyp | M9TH6 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2299 |
| Leistung | 107 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 350 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 (Zwillingsräder auf HA) |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJAE |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 284.1 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 247.7 |
| ET-THC+NOx | 276.9 |
| ET-PM | 0.82 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20110404 |
| GeräuschCode | GABG |
| Fahrgeräusch | 70.4 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |