



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RENAULT Master T35 dCi125

Typengenehmigungs-Nr.: 3RB514

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB514       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110419     |
| gültig für Importdatum bis | 20121231     |
| Erweiterung TG vom:        | 20120426     |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/52/70/72 |
| 01 EFKO-Code               | 30           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0            |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1           |
| 10 EFKO-Code               | 2082         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | RENAULT                                      |
| 04 Typ                   | Master T35 dCi125                            |
| 05 Typ; Variante/Version | MB; MBM4J?, MBP4J?, MBP5J?                   |
| 06 Vorziffer             | VF1MB..J.....                                |
| 07 Karosserieform Code   | 151  |
| 07 Karosserieform        | Kippbrücke                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-371/2010*0019                     |
| 10 Hersteller            | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | M9TD6                   |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2299                    |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW                     | 92  |
| 28 Leistung n                      | 3500  |
| 29 Md. max Nm                      | 310   |
| 29 Md. max n                       | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/ww. C401, C414, C420, C625                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/485   |
| 34 Motorkennzeichen                | M9TD6??                                       |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb  | V   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4,19  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |
| 18 Getriebe 2   | m6a   |
| 18 iA 2         | 4,44  |
| 18 Zuordnung 2  | b   |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 138 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5819 |
| 40 Länge bis             | 6538 |
| 41 Breite von            | 2100 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2370 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2348 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2799 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1790 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 2500 |
|------------------|------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100 |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66              |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66, 7.0x16 ET66 |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0019*01                                 |
| Bemerkungen Z3  | 56) ww. Anhängavorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4004, e2*94/20*8244 |
| Bemerkungen Z5  | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6  | 05) MBM4J1 / MBM4J5 / MBP4J2 / MBP4J6 / MBP5J2 / MBP5J6                      |
| Bemerkungen Z7  | 18) m6 / m6 / m6 / m6 / m6a / m6a  |
| Bemerkungen Z8  | 37) 3 Plätze / 2 Plätze / 7 Plätze / 6 Plätze / 7 Plätze / 6 Plätze          |
| Bemerkungen Z9  | 40) 5819 / 5819 / 6538 / 6538 / 6538 / 6538                                  |
| Bemerkungen Z10 | 43) 1295 / 1295 / 1364 / 1364 / 1364 / 1364                                  |
| Bemerkungen Z11 | 44) 3682 / 3682 / 4332 / 4332 / 4332 / 4332                                  |
| Bemerkungen Z12 | 52) 2348-2591 / 2348-2591 / 2577-2680 / 2577-2799 / 2577-2680 / 2577-2799    |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                   |
|------------|-------------------|
| TG-Code    | 3RB514            |
| Marke      | RENAULT           |
| Typ        | Master T35 dCi125 |
| Länge_von  | 5819              |
| Länge_bis  | 6538              |
| Breite_von | 2100              |
| Breite_bis | 0                 |
| Höhe_von   | 2370              |
| Höhe_bis   | 0                 |
| Treibstoff | D                 |
| Getriebe   | m6                |
| iAchse     | '4.19             |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch           | 9.2 |
| ET_CO2                 | 243 |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ET_CO2_WLTP            | 0   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3RB514                  |
| Marke                | RENAULT                 |
| Typ                  | Master T35 dCi125       |
| Leergewicht_von      | 2348                    |
| Leergewicht_bis      | 2799                    |
| Garantiegewicht_von  | 3500                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.19                   |
| Vmax_von             | 138                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | M9TD6                   |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Hubraum              | 2299  |
| Leistung             | 92    |
| Leistung_bei_n_min   | 3500  |
| Drehmoment           | 310   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | V     |
| AbgasCode            | AJAE  |
| Emissionscode        | B5a   |
| ET-CO                | 675.7 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 264.3 |
| ET-THC+NOx           | 312.6 |
| ET-PM                | 0.95  |
| ET-PA                | 0     |
| ET-PA-Exp            | 0     |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20110419 |
| GeräuschCode            | GABG     |
| Fahrgeräusch            | 73.6     |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |