



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB545 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110713 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120130 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/22/30/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Kangoo 1.5dCi 75 |
| 05 Typ; Variante/Version | W; FW14B5, FW14K5, FW14C5, FW14L5 |
| 06 Vorziffer | VF1FW14.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-371/2010*0006 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne neben Motoraufhängung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 151 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9KE8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C404, C412, C423, C431 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 419, 420 |
| 34 Motorkennzeichen | K9KE8?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4213 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1829 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1805 |
| 42 Höhe bis | 1844 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 709 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2697 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1533 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1318 |
| 52 Leergewicht bis | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von | 1936 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2095 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1095 |
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1210 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1050 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91/95T; 6x15 ET44 (FW14?5) |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6x16 ET44 (FW14B5, FW14K5) |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0006*06 |
| Bemerkungen Z3 | 42) höherer Wert mit Dachreling |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479, -3480, -3481, E11*55R-01*7686 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) FW14B5 / FW14K5 / FW14C5 / FW14L5 |
| Bemerkungen Z9 | 37) Total 2 / 1 / 2 / 1 |
| Bemerkungen Z10 | 52) 1335-1505 / 1318-1495 / 1344-1505 / 1339-1504 |
| Bemerkungen Z11 | 53) 1936 / 1936 / 2095 / 2095 |
| Bemerkungen Z12 | 54) 1080/1070 / 1080/1070 / 1095/1210 / 1095/1210 |
| Bemerkungen Z13 | 58) 630 / 620 / 630 / 630 |