



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RB765
Typengenehmigung erteilt	20121205
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20131017
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	117
02 Fahrzeugsubart	Zugkopf *)
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi150
05 Typ; Variante/Version	VB; VBU4F?, VBU5F?, VBH4F?, VBH5F?
06 Vorziffer	VF1VB..F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-195/2013*0049
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	v= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	v= Scheiben; ABS mit EBV
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C401, C414, C420, C625, C627
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/485
34 Motorkennzeichen	M9TD8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66
70 Reifen Felgen	235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66
Bemerkungen Z1	01/02) sämtliche Angaben betreffen nur den Vorderteil des Fahrzeugs bis Kabinenende
Bemerkungen Z3	02) *) der Zeitaufwand und der Umfang der Prüfung für die Zulassung ist vorgängig der Anmeldung mit der
Bemerkungen Z4	dafür vorgesehenen Kantonalen Prüfstelle abzuklären. Ausnahme: Fahrzeuge mit Anlage zu dieser TG
Bemerkungen Z5	eines namentlich aufgeführten Stufenaufbauers; siehe Eintrag Fz-Ausweis. In diesem Falle sind an
Bemerkungen Z6	Stelle der nachfolgenden Positionen, die Bemerkungen und Daten der Anlage zu beachten.
Bemerkungen Z8	20-22) Bremsen müssen bei der Einzelabnahme komplett nach VTS Anhang 7 geprüft werden
Bemerkungen Z9	53/54) vom Umbauer für jedes Fahrzeug auszustellen: Garantie über das zulässige Gesamtgewicht (bis max. 3500 kg)
Bemerkungen Z10	Achsgarantie hinten, Anhängelastgarantie (bis max. 2500 kg)



Bemerkungen Z12	07/13/20/21/22/36/51/56/68/400) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) VBU4F1 / VBU4F5 / VBU4F2 / VBU4F6 / VBU4FY / VBU5F1 / VBU5F5 / VBU5F2 / VBU5F6 / VBU5FY
Bemerkungen Z16	18) m6 / m6 / m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z17	37) 3 Pl. / 2 Pl. / 3 Pl. / 2 Pl. / 2 Pl. / 3 Pl. / 2 Pl. / 3 Pl. / 2 Pl. / 2 Pl.
Bemerkungen Z18	05) VBH4F1 / VBH4F5 / VBH4F2 / VBH4F6 / VBH5F1 / VBH5F5 / VBH5F2 / VBH5F6
Bemerkungen Z19	18) m6 / m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z20	37) 7 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. / 6 Pl.
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2007/46*0049 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit;
Bemerkungen Z23	Grund: Verwendung als Zugkopf
Bemerkungen Z24	400 - Stufenaufbauer: ??? (Baldinger, siehe Anlage 1 zu TG)