



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RB848 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130218 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Master dCi150 SZM |
| 05 Typ; Variante/Version | VJ; VJ??F3, VJ??F7, VJ??F4, VJ??F8 |
| 06 Vorziffer | VF6VJ..F..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | Stufe 1: rechts, an B-Säule / Stufe 2: rechts, vor Sattelkupplung, an Hilfsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (Zwillingsräder auf HA) |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TH8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C401, C414, C420, C625, C627 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/485 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TH8?? |



34 Motorkennzeichen

links, hinten am Motorblock/Schwungradgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 2350 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1612 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 9000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/75R16C 107/105T; 5.5x16 ET117 |
| Bemerkungen Z1 | 01) Stufe 1: Lastwagen (Fahrgestell) / Stufe 2: Umbau auf leichter Sattelschlepper |
| Bemerkungen Z2 | 09) e2*2007/46*0054 / - |
| Bemerkungen Z3 | 10) RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST / Fankhauser AG, 4938 Rohrbach |
| Bemerkungen Z5 | 01/02) Original RENAULT Master T45 dCi150, Lastwagen, Fahrgestell, wird von der Firma Fankhauser AG mit |
| Bemerkungen Z6 | einer Rahmenstruktur zur Befestigung von Sattelkupplungen zum leichten Sattelschlepper umgebaut. |
| Bemerkungen Z7 | Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug und die aufgeführten Garantien unterliegen der |
| Bemerkungen Z8 | Verantwortung der Firma Fankhauser AG in 4938 Rohrbach. |
| Bemerkungen Z10 | 19) a.W. mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung für Vmax= 90 km/h |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 66) 9000 kg = Garantie; zulässiges Gesamtzuggewicht bei der Einzelabnahme festlegen (Adhäsion berücksichtigen) |
| Bemerkungen Z14 | 36/37/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z17 | 05) VJU?F3 / VJU?F7 / VJU?F4 / VJU?F8 / VJH?F4 / VJH?F8 |
| Bemerkungen Z18 | 37) 3 / 2 / 3 / 2 / 7 / 6 |
| Bemerkungen Z19 | 44) 3682 / 3682 / 4332 / 4332 / 4332 / 4332 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Stufenaufbau Fankhauser AG; Gesamtgewicht 3500 kg, Gesamtzuggewicht.... kg, Sattellast kg |
| Bemerkungen Z23 | - Gesamtgenehmigs-Nr., Gesamtgewicht und Gesamtzuggewicht auf Renault-Herstellerschild (Stufe 1) |
| Bemerkungen Z24 | ohne Gültigkeit; Grund: Lastwagen N2 zum leichten Sattelschlepper N1 umgebaut |