



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB866  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130425  |
| gültig für Importdatum bis | 20131231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20130614  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/09/37/52/53/54/58                            |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Kangoo 1.5dCi 90                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | W; FW15F4, FW15F5                      L0           |
| 06 Vorziffer               | VF1FW15F.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-1230/2012*0006                           |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an B-Säule unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorne neben Motoraufhängung    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 3,73                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 158                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB auf HR oder ABS mit EBV               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ                          | K9KE8                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1461                                      |
| 28 Leistung kW                        | 66.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 200.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. C404, C412, C423, C431              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 419, 420                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | K9KE8??                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, auf Motorblock                     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1-2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3898         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1829         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1783         |
| 42 Höhe bis                | 1812         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 710          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2313         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1519         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1533         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1332 |
| 52 Leergewicht bis            | 1488 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1771 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1795 |
| 54 Achsgarantie v von         | 882  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 960  |
| 54 Achsgarantie h von         | 980  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1050 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1050 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/70R14 88T; 5.50x14 ET45   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-1230/2012*0006*22   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*3479, -3480, -3481, E11*55R-01*7686 |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) FW15F4 / FW15F5   |
| Bemerkungen Z7                      | 37) 3/3 / 2/2   |
| Bemerkungen Z8                      | 52) 1355-1488 / 1332-1488   |
| Bemerkungen Z9                      | 53) 1795 / 1771   |
| Bemerkungen Z10                     | 54) 960/1050 / 882/ 980   |
| Bemerkungen Z11                     | 58) 675 / 625   |