



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RB977                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131111                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | RENAULT                                     |
| 04 Typ                     | Master T35 dCi150                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | VF; VFE?V?                                  |
| 06 Vorziffer               | VF6VFE.V.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-195/2013*0051                    |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blatt- oder Luftfederung; |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,44                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                      |
| 18 iA 2                    | 4,44                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 138                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                  |
| 25 Motor Typ               | M9TD8                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2299                                     |
| 28 Leistung kW             | 110.0                                    |
| 28 Leistung n              | 3500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C401, C414, C420, C625, C627, C633 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 485, 561                           |
| 34 Motorkennzeichen        | M9TD8??                                  |



34 Motorkennzeichen

vorne, links am Motorblock/Schwungradgehäuse

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5530         |
| 40 Länge bis               | 7364         |
| 41 Breite von              | 2070         |
| 41 Breite bis              | 2350         |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3682         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4332         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1750         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1860 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0051*16   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) Stossdämpfer   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*4019, e4*94/20*8244, E4-55R-010111, E11-55R-017819 |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) VFE?V1, -/V5 / VFE?V2, -/V6 / VFE?VC, -/VN / VFE?VE, -/VR / VFE?VX, -/VY / VFE?VZ, -/V9                    |
| Bemerkungen Z12                     | 40) 5530-5751 / 6180-7364 / 5530-5790 / 6180-7364 / 5854-6480 / 5854-6734                                      |
| Bemerkungen Z13                     | 44) 3682 / 4332 / 3682 / 4332 / 4006 / 4006  |
| Bemerkungen Z14                     | = min/max mit Aufbau nach Herstellervorgabe  |



**Typenscheinschweiz.ch**