



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RENAULT C430 4x2

Typengenehmigungs-Nr.: 3RC254

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RC254                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20131218                     |
| gültig für Importdatum bis | 20161230                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20150617                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09/20/35/40/44/68/73/Bem |
| 01 EFKO-Code               | 38                           |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER     |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106                          |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                           |
| 10 EFKO-Code               | 2082                         |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | RENAULT   |
| 04 Typ                   | C430 4x2  |
| 05 Typ; Variante/Version | HD001; ?PZ42?/????E56????NA??????               |
| 06 Vorziffer             | VF630A1.....                                    |
| 07 Karosserieform Code   | 0   |
| 10 Hersteller            | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette    | links, an Sitzkonsole                           |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | RENAULT                 |
| 25 Motor Typ         | DTi11-430-EUVI          |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 10837                   |
| 28 Leistung kW       | 323                     |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                      | 1800   |
| 29 Md. max Nm                      | 2091   |
| 29 Md. max n                       | 1000   |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | siehe Bemerkungen                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | siehe Bemerkungen (ww. mit/ohne NS)          |
| 34 Motorkennzeichen                | DTi11  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock                |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | Absorptionsblenden beidseitig und über Motor |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |  |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                   |
| 15 Federung     | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb  | H                                      |
| 18 Getriebe 1   | m12                                    |
| 18 iA 1         | 2,43-7,21                              |
| 18 Getriebe 2   | m?a                                    |
| 18 iA 2         | 2,43-7,21                              |

## Bremsen

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit ESP; Druck p2= 10,5 bar      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse   | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2     |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder     |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
|----------------------------|---|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

|                |              |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

## Masse & Dimensionen

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 5690 |
|--------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 7788 |
|--------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 2500 |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 2550 |
|---------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 2960 |
|-------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 4000 |
|-------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten von | 0 |
|------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
|------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
|--------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4300 |
|--------------------------|------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 2027 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1834 |
|---------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1854 |
|---------------------|------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 16900

53 Garantiegewicht bis 22000

54 Achsgarantie v von 6000

54 Achsgarantie v bis 9000

54 Achsgarantie h von 10900

54 Achsgarantie h bis 13000

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 64600

66 Gesamtzuggewicht autom 0



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech                   | 0 |
| 67 Stützlast autom                  | 0 |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 295/60R22.5, 295/80R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5,           |
| 70 Reifen Felgen | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 427 - 546 mm n. ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 7.50-12.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO                       |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 05/09) Basis = ww. e2*2007/46*0229   |
| Bemerkungen Z3  | 08/75) kein Gelände-Fz.: Code GABU / Gelände-Fz. (VTS Art. 12/3): Code GABV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z5  | 18) m?a= m12a  |
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z9  | 31/32) Variante 1 HS: 1/21364817   |
| Bemerkungen Z10 | NS: ww. ohne/mit 1/21858895  |
| Bemerkungen Z12 | Variante 2 HS: 1/ww. 21364819, 21364821  |
| Bemerkungen Z13 | NS: ohne   |
| Bemerkungen Z15 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen         |
| Bemerkungen Z17 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TG-Code              | 3RC254   |
| Marke                | RENAULT  |
| Typ                  | C430 4x2 |
| Leergewicht_von      | 0        |
| Leergewicht_bis      | 0        |
| Garantiegewicht_von  | 16900    |
| Garantiegewicht_bis  | 22000    |
| Gesamtzuggewicht_von | 64600    |



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m12                     |
| iAchse               | '2.43-7.21              |
| Vmax_von             | 90                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | RENAULT                 |
| Motortyp             | DTi11-430-EUVI          |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 10837                   |
| Leistung             | 323                     |
| Leistung_bei_n_min   | 1800                    |
| Drehmoment           | 2091                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 1000                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | H                       |
| AbgasCode            | AKAA                    |
| Emissionscode        | E06                     |
| ET-CO                | 81                      |
| ET-THC               | 12                      |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 138                     |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 3.8                     |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20131218 |
| GeräuschCode            | GABU     |
| Fahrgeräusch            | 79.5     |
| Standgeräusch           | 89       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1350     |
| Bemerkung               | y        |